#### وزارة التربية الوطنية

المستوى: الرابعة متوسط ماي 2019

اختبار علوم الطبيعة والحياة

الطريق (أ)

مديرية التربية لولاية الأغواط متوسطة سعودي بن فاطمة آفلو امتحان تجريبي للفصل الثالث

#### الوضعية الأولى (6ن)

بعد هضم الأغذية وتحولها إلى مغذيات تمتص بواسطة الزغابات المعوية ثم تنقل عبر طريقين (أ) و(ب) إلى الدم

الذي يوزعها على خلايا الجسم كما توضحه (الوثيقة ع)

1ـ سمّ البيانات المرقمة على (الوثيقة β) والطريقين (أ) و (ب)

2- اذكر المغذيات التي تنتقل في الطريق (أ)

و المغذيات التي تنتقل في الطريق (ب)

3- 2- 1 - 2 - 3

## الوضعية الثانية (6ن)

من جرائم فرنسا اختبارها النووي في منطقة رقان بالصحراء الجزائرية حيث لوحظ على الأشخاص الذين تعرضوا للإشعاع زيادة إصابة المواليد بعاهات مختلفة لم تكن في أسلافهم مما أكد أن تأثير الإشعاع على بنية الصبغيات يؤدي إلى ظهور صفات وراثية لم تكن في الآباء

الطابع النووي لطفل من رقان

السند

الوثيقة β

1- حدد سبب ظهور وانتشار الأمراض الوراثية في منطقة رقان

2- فيما تتمثل الدعامة الوراثية وما هو مقرها ؟

3- قدم نصيحتين لتجنب مثل هذه الأمراض الوراثية

#### الوضعية الإدماجية (8ن)

#### النسيص

أصيب ثلاث أطفال بمرض الخناق ( الدفتيريا ) وهو مرض ينتج من توضع عصيات الخناق في مؤخرة الحلق تفرز سمّا ترسله إلى كل العضوية فيؤثر على القلب والجهاز العصبي والمجاري التنفسية بحيث كانت حالة الأطفال كالأتي: الطفل الأول:كانت إصابته خفيفة وشفى منها

الطفل الثاني:نقل بسرعة الى المستشفى حيث تم علاجه بالمصل

الطفل الثالث:ترك حتى استفحل فيه المرض وشلت أطرافه وعند إحضاره إلى المستشفى كانت حالته متأخرة فمات

السند: بطاقات اللقاحات للأطفال الثلاث

الطفل الثالث	الطفل الثاني	الطفل الأول	مو عده	اللقاح
لم يأخذ اللقاح	اخذ اللقاح	اخذ اللقاح	الشهر 3	DTC ضد الخناق
لم يأخذ اللقاح	لم يأخذ اللقاح	اخذ اللقاح	18 شهرا	تذکیر بـ DTC
لم يأخذ اللقاح	لم يأخذ اللقاح	اخذ اللقاح	6 سنوات	تذکیر بـ DTC

التعليمات: من النص و السند ومعلوماتك

1- فسر سبب بقاء الطفل الأول و الطفل الثاني أحياء وموت الطفل الثالث

2- عرف التلقيح والعلاج بالمصل ثم قارن بينهما

3- ما التوصية التي تقدمها للمجتمع حتى يتم تفادي الإصابة بهذا المرض أوغيره من الأمراض الجرثومية

#### تصحيح الاختبار

#### الوضعية الأولى

كتابة البيانات 1- المعي الدقيق 2- الكبد 3- القلب الطريق أ : طريق بلغمي (لمفاوي) الطريق ب : طريق دموي المغذيات التي تنتقل في الطريق (أ) : الماء - الأملاح المعدنية - الفيتامينات - سكر العنب - أحماض أمنية المغذيات التي تنتقل في الطريق (ب) : الماء - الأملاح المعدنية - الفيتامينات - أحماض دسمة + غليسيرول دور العناصر 1- المعي الدقيق: الهضم و الامتصاص

دور العناصر 2- الكبد: تخزين الغلوكوز (سكر العنب) على شكل جليكوجين و تنظيم نسبة الغلوكوز في الدم 1g/L

دور العناصر 3- القلب: ضخ الدم إلى خلايا الجسم

#### الوضعية الثانية

سبب ظهور وانتشار الأمراض الوراثية في منطقة رقان : تأثير الإشعاع النووي على الصبغيات

تتمثل الدعامة الوراثية في الصبغيات مقرها النواة

#### النصحتين هما:

ـ استعمال الطاقة النووية لأغراض سلمية وإبعادها عن المنشآت السكنية

ـ محاصرة أماكن الإشعاع وإبعاد المواطنين عنها

ـ معرفة شجرة النسب

#### الوضعية الإدماجية

سبب بقاء الطفل الأول حيا: لديه مناعة مكتسبة ضد الكزاز عن طريق التلقيح ـ محافظته على إعادة التلقيح بقاء الذاكرة المناعية عنده تعمل

سبب بقاء الطفل الثاني حيا: لمعالجته بالمصل \_ نقل المناعة له \_

سبب موت الطفل الثالث: ليست لديه مناعة ضد الكزاز لم يلقح ولم يعالج بالمصل

تعريف التلقيح:حقن شخص بمكروب أوسم غير فعال (أنا توكسين) يكسب العضوية مناعة طويلة قادرة على رد فعل سريع وقوي عند التماس مع الجسم الغريب

تعريف العلاج بالمصل: حقن مصل يحوي أجسام مضادة نوعية للجسم الغريب يحمي الجسم مدة قصيرة

#### المقارنة بين اللقاح والصل

للوقاية	مفعول دائم	مناعة مكتسبة	مناعة نشيطة	مفعول نوعي	اللقاح
للعلاج	مفعول مؤقت	مناعة منقولة	مناعة سلبية منقولة	مفعول نوعي	المصل

#### التوصيات

1- ضرورة حيازة كل مولود على دفتر التلقيحات


2- تلقيح الأطفال منذ الولادة

3- احترام مواعيد التلقيح وإعادة التلقيح (التذكير باللقاح) حتى تبقى الذاكرة المناعية تعمل

4- ضرورة توعية الأسر بفوائد التلقيح

https://www.dzexams.com/ar/0ap	القسم التحضيري
https://www.dzexams.com/ar/1ap	السنة الأولى ابتدائي
https://www.dzexams.com/ar/2ap	السنة الثانية ابتدائي
https://www.dzexams.com/ar/3ap	السنة الثالثة ابتدائي
https://www.dzexams.com/ar/4ap	السنة الرابعة ابتدائي
https://www.dzexams.com/ar/5ap	السنة الخامسة ابتدائي
https://www.dzexams.com/ar/bep	شهادة التعليم الابتدائي
https://www.dzexams.com/ar/1am	السنة الأولى متوسط
https://www.dzexams.com/ar/2am	السنة الثانية متوسط
https://www.dzexams.com/ar/3am	السنة الثالثة متوسط
https://www.dzexams.com/ar/4am	السنة الرابعة متوسط
https://www.dzexams.com/ar/bem	شهادة التعليم المتوسط
https://www.dzexams.com/ar/1as	السنة الأولى ثانوي
https://www.dzexams.com/ar/2as	السنة الثانية ثانوي
https://www.dzexams.com/ar/3as	السنة الثالثة ثانوي
https://www.dzexams.com/ar/bac	شهادة البكالوريا

#### الاختبار الثلاثي الثالث في مادة العلوم الطبيعية



#### التمرين الأول (06 ن)


تساءل عبد الحليم حول مكونات الدم، من أج ذلك قدم الأستاذ الوثيقة

المقابلة والتي تبين مظهرا بالمجهر لسحبة دموية

1- سم البيانات المرقمة

2- حرر فقرة علمية توضح مختلف الأدوار التي يقوم بما الدم في الجسم

#### التمرين لثاني (06 ن)



I- تعرضت سلمي لحرق خطير على مستوى الجلد فلوحظت بعض الظواهر كالاحمرار والانتفاخ والشعور بالألم. وكما هو ممثل بالوثيقة المقابلة

1- فسركل من الظواهر الحادثة

II- قامت أختها الصغرى بالتبرع لها بطعم جلدي (قطعة جلد)، ولكن سرعان ما تم رفضه. وعند إجراء تحاليل على مستوى دم سلمى تبينت النتائج الجدول التالي

	عند سلمي	عند شخص طبيعي في غياب استجابة مناعية
الأجسام المضادة (وحدة اعتبارية)	0.6	0.7 - 0.4
$^3$ الحلايا اللمفاوية $^3$ ملم الحلايا اللمفاوية	8000	4000 - 1500

2- اشرح سبب رفض سلمي للجلد الذي تبرعت به أختها

3- حدد طبيعة الاستجابة الحاصلة عند رفض التبرع بالجلد، علل إجابتك


العام الدراسي 2021\2022 المدة: ساعة ونصف

متوسطة الإخوة بن شادي -باتنة-المستوى: 4 متوسط

#### الوضعية الإدماجية (08 ن)

انتشرت ظاهرة العنف في الملاعب حتى أصبحت سببا في وقوع ضحايا بالعشرات كل سنة، تتفاوت درجات الإصابة وقد تصل الموت أحيانا، في إحدى المباريات نشب صراع بين مشجعين أدّى إلى حدوث إصابة خطيرة لأحد الشباب والذي نقل على جناح السرعة إلى المستشفى حيث أصيب في الرأس وأصبح غير قادر على تحريك أطرافه (أصيب بالشلل). نتائج الفحوصات موضحة في السندات التالية

10		(A)	
		9	-
1	All?	1	حلطة
5	Si S	ductor	alala
	M	1	



الكشف عن المواد المخدرة

نتائج الفحص

نوع التحليل النتيجة

الحشيش إيجابي

الكوكايين إيجابي

السند 01: نتائج التحليل عند أحد الناصرين الشاغبين الذين ضبطتهم مصالح الشرطة

السند 03

فتفقد وظيفتها بشكل كامل .

الجلطة الدماغية : هي نزيف

داخل الدماغ حيث ينقجر أحد

الأوعية الدّموية الموجودة في داخل الدماغ (الأغشية المغذية

للمخ) فيتدفّق الدم في أنسجة الدماغ ما يؤدي إلى تشكل تجمع

دموي يضغط على الخلاياً العصبية ما يسبب ضررا لها

#### التعليمات:

من خلال المعطيات المقدمة وما درست

- فسر سبب شلل المناصر الذي تم نقله إلى المستشفى
- أذكر سبب العنف، موضحا كيفية تأثيرها في سلوك المناصرين

اقترح نصيحتين تساهم في التقليل من هذه الظاهرة والحفاظ على الجهاز العصبي

العام الدراسي 2021\2022	
المدة: ساعة ونصف	

متوسطة الإخوة بن شادي -باتنة-المستوى: 4 متوسط

#### حل التمرين الأول:

البيانات:

#### الوضعية الإدماجية

تفسـير سـبب شـلل المناصـر: انطلاقـا مـن الوثيقـة 2 يتبـين أن المناصـر أصـيب بجلطـة دماغيـة علـى مسـتوى السطح الحركي للمـخ والـذي يعتبـر مقـر تولـد الرسـائل الحركيـة، كمـا تبـين الوثيقـة 3 أن الجلطـة الدماغيـة تـؤدي إلـى تلف في الخلايا العصبية وبالتـالي تفقـد وظيفتهـا بشـكل كامـل فتصـبح غيـر قـادرة علـى توليـد الرسـائل الحركيـة وهـذا سبب شلل المناصر.

سبب العنف: يرجع السبب الرئيسي لنشوب المناوشات بين المناصرين إلى المواد المخدرة كالحشيش والكوكايين كما هو موضح في السند 1، هذه المواد تؤثر سلبا على الجملة العصبية حيث تسبب انخفاضا في القدرات الفكرية وخللا في الإدراك الحسي مما يسبب في تغيرات سلبيات في سلوك المناصرين.

#### النصيحتين:

#### الابتعاد عن المواد المخدرة والكحول

القيام بحملات توعية (تقبل النصيحة: الغرامات المالية والعقوبات الصارمة لكل من يتناول هذه المواد)

التعليمة	المعيار	الإجابة	النقطة الجزئية	النقطة الكاملة
1	الوجاهة	التطرق إلى التعليمة	0.5	3
	استعمال الأدوات	من الوثائق (2 و 3)	0.5	
		هناك جلطة دموية	0.5	
	الانسجام	الجلطة تصيب السطح الحركي والذي يمثل مركز تولد الحركات	1	
		وبالتالي تلف المنطقة يتسبب بالشلل	0.5	
2	الوجاهة	التطرق للتعليمة	0.5	3
	استعمال الأدوات	السند 1	0.5	
	الانسجام	المواد المخدرة تسبب في انخفاض القدرات الفكرية وخللا في الإدراك الحسي	2	
		وبالتالي تتسبب في اضطرابات سلوكية كالعنف مثلا		
3	الوجاهة	نصيحتين حول الوقاية والتوعية والابتعاد عن المخدرات	0.5	2

https://www.dzexams.com/ar/0ap	القسم التحضيري
https://www.dzexams.com/ar/1ap	السنة الأولى ابتدائي
https://www.dzexams.com/ar/2ap	السنة الثانية ابتدائي
https://www.dzexams.com/ar/3ap	السنة الثالثة ابتدائي
https://www.dzexams.com/ar/4ap	السنة الرابعة ابتدائي
https://www.dzexams.com/ar/5ap	السنة الخامسة ابتدائي
https://www.dzexams.com/ar/bep	شهادة التعليم الابتدائي
https://www.dzexams.com/ar/1am	السنة الأولى متوسط
https://www.dzexams.com/ar/2am	السنة الثانية متوسط
https://www.dzexams.com/ar/3am	السنة الثالثة متوسط
https://www.dzexams.com/ar/4am	السنة الرابعة متوسط
https://www.dzexams.com/ar/bem	شهادة التعليم المتوسط
https://www.dzexams.com/ar/1as	السنة الأولى ثانوي
https://www.dzexams.com/ar/2as	السنة الثانية ثانوي
https://www.dzexams.com/ar/3as	السنة الثالثة ثانوي
https://www.dzexams.com/ar/bac	شهادة البكالوريا



الجُمْهُورِيَّة الجَزَ ائِرِيَّة الدِّيمُقْرَاطِيَّة الشَّعْبيَّة وَزَارَةُ التَّرْبِيَةِ الوَطنِيَّة مُدِيرِيَّةُ التَّرْبِيَةِ - الجَزَ ائِروَسَط -مَدْرَسَةُ "الرَّجَاءِ وَالتَّفَوُّقِ "الخَاصَّة ـ بُوزَرِّبعَة ـ



التّاريخ: 17/ 2022/05 المدّة: ساعة ونصف المادّة: علوم الطّبيعيّة والحياة المستوى: الرّ ابعة متوسّط

الاختبار التجريبي لشهادة التعليم المتوسط

الجزء الأوّل: (12 نقطة)

#### التّمرين الأوّل: (06 نقاط)







الوثيقة 1


الكزاز مرض خطير يصيب الجهاز العصبيّ تسبّبه بكتيريا لاهوائيّة منتجة للسّموم، ومضاعفاته الحادّة قد تؤدّي إلى الوفاة.


1. أ-قدّم تعريفًا كاملا للبكتيريا المسبّب<mark>ة لداء الكزاز ثمّ اذكر استراتيجيّة غزوها ل</mark>لعضويّة. ب-فسّر المنحنيين البيانيين للوثيقتين 2و 3 ثمّ حدّد نوع الاستجابة المناعيّة المتدخّلة في مقاومة هذا الدّاء مستنتجًا الحالات التي يجب فها التّلقيح ضدّ هذا المرض من جهة والاستمصال من جهة أخرى. ج-اذكر فرقين بين مبدأ الاستمصال ومبدأ التّلقيح.

**Ecole Erradja wa Tafaou** 

2. اكتب المعادلة الكيميائية التي تحدّد نمط التّنفّس عند الإنسان و نمطه عند البكتيريا المسبّبة للكزاز.

## التّمرين الثاني: (06 نقاط)







تعرّض الطّفل خالد لمرض أصاب عينيه ففقد بصره. أراد أن يتابع دراسته لكي يحقّق أمنياته.

1. حدّد العضو الحسيّ الذي يستعين به خالد لتعويض حاسّة البصر المفقودة للقراءة بالبراي. مفسّرًا سبب استعماله أطراف أصابعه بدلاً من مناطق أخرى من جسمه.

2. عند استبدال المستقبلات "س" عند المكفوف (التّسجيل 1) بجسيمات كراوس توضّح لنا شاشة راسم الذّبذبات المهبطيّ التّسجيل 2.

وضّح ما يمثّله التّسجيل (1) والتّسجيل (2) مدعّمًا إجابتك برسم تخطيطيّ كامل لتوزّع الشّحنات الكهربائيّة على مستوى اللّيف العصبيّ للتّسجيل (1). ماذا تستنتج؟

> 3. سمّ الحركة التي يقوم بها الطّفل خالد عند القراءة بالبراي ثمّ اذكر: العناصر التّشريحيّة المتدخّلة في حدوثها، أنواعها وخصائصها.

# الجزء الثّاني: (08 نقاط)

#### الوضعيّة الإدماجيّة:

مروى و مراد أبناء العم، متزوّجان ولهما ابن "لطفي" عمره سنتين ومنذ ولادته لاحظ والديه أنّه ينزف كثيرا لأبسط جرح يصيبه وأنّ عمليّة تخثّر الدّم عنده بطيئة جدًا، وعند ختانه تعرّض لنزيف حاد وخطير تطلّب مكوثه في المستشفى لإيقاف النزيف ثم تزويده بالدّم وإجراء فحوصات وتحاليل معمّقة للكشف عن حالته المرضيّة. و قد تبرّع له والديه بالدّم علما أنّ أمّه زمرتها الدّمويّة  $0^{RH^-}$  أما لطفى وأباه فزمرتهما  $AB^{RH^+}$ .



اعتمادا على السّياق والسّندات ومكتسباتك القبليّة، أجب عما يلى:

- 1. أ-سمّ الحالة المرضيّة للطفي محدّدا العامل المسؤول عنها والصبغي الحامل له ثم اذكر مثالا آخر عن مرض محمول على نفس الصبغي.
  - ب- في أيّ من الأمراض يصنّف مرض "لطفي"؟ وما أسبابها؟
- 2. أ-حدّد مَنْ الأنسب مِنَ الوالدين للتّبرّع بالدّم لابنهما ذاكرًا الشّرط الأساسيّ لنجاح نقل الدّم بين الأفراد. وماذا  $^{
  m RH^+}$  و  $^{
  m CRH^-}$  تمثّل لك الزّمرتان الدّمويتان
- ب- لو أنّ زمرة "لطفي" الدّموية "AB<sup>RH</sup>, ما مصيره عند استقباله لكمية من دم أبيه؟ فسّر إجابتك ثمّ وضّح ما يجب حقنه لكل زوجة ذات ريزوس سالب بعد كلّ ولادة لو أنّ زوجها ذات ريزوس موجب وما الغرض من ذلك؟
  - 3. قدّم ثلاث نصائح للمقبلين على الزّواج لتفادي مثل هذه الأمراض وللمجتمع من أجل إنقاذ حياة الأشخاص المصابين بها.



الجُمْهُورِيَّة الجَزَ ائِرِيَّة الدِّيمُقْرَاطِيَّة الشَّعْبِيَّة وَزَارَةُ التَّرْبِيَةِ الوَطنِيَّة مُدِيرِيَّةُ التَّرْبِيَة - الجَزَ ائِروَسَط -مَدْرَسَةُ "الرَّجَاءِ وَالتَّفَوُّقِ"الخَاصَّة ـ بُوزَرِّيعَة ـ



التّاريخ: 17/ 2022/05

المادّة: العلوم الطّبيعيّة

المدّة: ساعة ونصف

المستوى: الرّ ابعة متوسّط

# تصحيح الاختبار التجربي لشهادة التعليم المتوسط

الجزء الأوّل: (12 نقطة)

التّمرين الأوّل: (06 نقاط)

1. أ- بكتيريا الكزاز لاهوائية تعيش في التّربة والأماكن الصّدئة حياةً بطيئة وبمجرّد دخولها في العضويّة تسترجع نشاطها عند توفّر شروط حياتها. (0.5) -استراتيجية غزوها للعضوبة:

بمجرّد دخولها في العضويّة وعند توفّر الحرارة المناسبة لها والرّطوبة والغذاء تستعيد نشاطها في مكان الإصابة حيث تتغذى، تنمو وتتكاثر منتجةً سمومًا تنتشر عبر الأعصاب إلى الجهاز العصبيّ محدثة تشنجات قد تكون خطيرة. (01ن)

#### ب-تفسير منحني الوثيقة 2:

تتناقص كمّية الأجسام المضادة مع مرور الزّمن بعد الحقن في الاستمصال لتنتهي بعد حوالي ستة أسابيع ممّا يعني أنّها استُغِلّت لمقاومة العامل الممرض ألا وهي بكتيريا الكزاز علمًا أنّ الاستمصال علاجيّ حيث تُنقل فيه الأجسام المضادّة النّوعيّة للمرض من عضويّة مُمْنِعة إلى عضوية ليس لها مناعة. (0.5ن) تفسير منحني الوثيقة 3:

في التّلقيح تتزايد نسبة الأجسام المضادّة النّوعية كلّما أُعيد التّ<mark>لقيح التّ</mark>ذكيريّ حتى و<mark>إن كانت</mark> تتناقص بين الموعدين. ويتمثّل مبدأ إعادة التّلقيح في تنشيط الذّاكرة المناعية LBM وتسريع الاستجابة المناعيّة بزيادة عدد الأجسام المضادة النّوعي<mark>ة ع</mark>لمًا أنّ الغرض من التّ<mark>لقيح وقائي. (0.5ن)</mark>

-نوع الاستجابة المناعيّة المتدخّلة في مقاومة داء الكزاز هي استجابة مناعيّة نوعيّة خلطيّة تقوم بها الخلايا اللّمفاويّة البائيّة، نوعيّة لأنّها خاصّة في هذه الحالة بمرض الكزاز وخلطيّة لأنّ الأجسام المضادّة النّ<mark>وعيّة ل</mark>لكزاز مخلوطة في المصل. <mark>(0.5ن)</mark>

-يقترح التّلقيح قبل الإصابة بالمرض منذ الولادة أي <mark>عند الرّضّ</mark>ع من أجل اكتساب مناعة نوعيّة. (0.5<mark>ن)</mark>

-الاستمصال يُنْصَح بعد الإصابة في حالة عدم التّلقيح تمامًا أو عند البالغين الذين لم يُجدِّدوا تلقيحاتهم بعد عشر سنوات من آخر عمليّة تلقيح علمًا أنّ

الاستمصال علاجي لأنّ العضويّة غير محصّنة. (0.5<mark>ن)</mark>

الاستمصال	التّلقيح
— نقل مناعة نوعيّة. ( <mark>0.25ن)</mark>	— اكتساب مناعة نشطة نوعيّة. (0.25ن)
— علاجيّ. (0.25ن)	— وقائيّ. (0.25ن <mark>)</mark>

2. معادلة التّنفس عند الإنسان:

ج-

أكسدة خلويّة 
$$6H_2O + 6CO_2 + 6H_12O_6$$
 طاقة كبيرة  $6O_2 + C_6H_{12}O_6$ 

معادلة التّنفّس اللاهوائي عند بكتيريا الكزاز:

ن 
$$\frac{O_2}{4}$$
 غياب  $\frac{O_2}{4}$  طاقة قليلة  $\frac{O_2}{4}$  طاقة تغيّ

#### التّمرين الثّاني: (06 نقاط)

- 1. المستقبلات اللّمسيّة (مايسنر) على مستوى الجلد. (0.5ن)
- -لأنّ هذه المستقبلات موجودة بغزارة في أطراف أصابع اليد وبالتّالي كلّما كانت هذه المستقبلات كثيرة ومتقاربة كان الإحساس باللّمس أكبر والقراءة أحسن. (0.5)
- <u>التّسجيل 1:</u> نشأت رسالة عصبيّة بفضل توفّر المنبّه خطّ البراي وتوافقه مع جسيمات مايسنر اللّمسيّة ما أدّى إلى تشكّل رسالة عصبيّة على مستوى الجلد وبالتّالي شاشة جهاز راسم الذّبذات المهبطيّ سجّلت منحنى أحادي القطب يمثّل كمون عمل حيث أنّ اللّيف العصبيّ في زوال الاستقطاب كما يبيّنه الشّكل التّالي: (0.5)

الصّفحة 1من2

+ + + + + + + + + + + ليف عصبيّ في زوال الاستقطاب

0.5ن

التّسجيل 2: لم تنشأ رسالة عصبيّة على مستوى مستقبلات كراوس الخاصّة بالبرودة لأنّ المنبّه (خط البراي) لا يوافقها وبالتّالي شاشة راسم الذّبذبات المهبطيّ سجّلت خط أفقيّ 70mV – دلالة على كمون راحة واللّيف العصبيّ مستقطب. (0.5ن) الاستنتاج: تنشأ الرّسالة العصبيّة بتوفّر منبّه موافق وفعّال للعضو الحسّيّ الذي لا بدّ أن يكون سليما وكذا العصب الحسيّ والسّاحة المخيّة المترجمة للرّسالة العصبيّة. (0.5ن)

8. حركة أو فعل إراديّ على مستوى الجذع والأطراف (العلويّة). (0.5ن) العناصر التّشريحيّة: - المخّ (مركز عصبيّ متحكّم في الحركة الإراديّة).

9. نخاع شوكيّ (ناقل للرّسالة الحركيّة).

العناصر التّشريحيّة: - المغ (مركز عصبيّ متحكّم في الحركة الإراديّة).

- نخاع شوكيّ (ناقل للرّسالة الحركيّة).

- عصب حركيّ.

- عضلة (عضو منفّذ).

أنواعها: - حركة إراديّة على مستوى الرّأس. (0.25ن)

- حركة إراديّة على مستوى الجذع والأطراف. (0.25ن)

خصائصها: - مكتسبة من الوسط.

- صعبة ومعقّدة.

- عير متماثلة عند كل أفراد المجتمع.

- رغم أنّها إراديّة قد تكون خطيرة في بعض الأحيان.

#### الجزء الثّاني: (08 نقاط)

#### الوضعيّة الإدماجيّة:

مثال عن مرض آخر محمول على الصّبغي الجنسي Xعمى الألوان. (0.25ن)

ب- هي أمراض وراثيّة <mark>(0.5ن)</mark> وسبها زواج الأق<mark>ارب. (0.5ن) (ممكن</mark> أن تكون الطّفرة بشكل عفوي بوتيرة <mark>ضعي</mark>فة).

رً. أ- الأمّ والأب في نفس الوقت (0.5ن) كما يبيّنه السّياق (0.25ن) والشّرط الأساسيّ في نقل الدّم هو التّوافق (أي عدم التقاء نفس نوع مولّد الضّد للمعطي مع نفس نوع الجسم المضادّ للآخذ) (0.5ن) كما يبيّنه السّند رقم 3 (0.25ن)

زمرة <sup>ORH</sup> معطي عامَ (لأنّ ليس له مولدات ضدّ) (0.2<mark>5)</mark> زمرة <sup>ABRH</sup> مستقبل عامّ (لأنّ ليس له أجسام مضادّة) (0.2<mark>5)</mark>

ب- مصيره الاختناق والموت. (0.25ن) بسبب ظاهرة الإرتصاص أي ارتباط الكريات الدموية الحمراء فيما بينها وبالتالي عدم نقل 0<sub>2</sub> إلى الخلايا والإرتصاص في هذه الحالة سببه أنّ زمرة الريزوس الموجب لا يمكنها أن تُنْقل إلى زمرة الريزوس السّالب. (0.5ن) كما يبيّنه السّند 4 (0.25ن) يجب أن تحقن الزّوجة بالأجسام مضادّة D الاصطناعية بعد وضع الحمل (0.25ن) حتى يحمى حملها المستقبليّ. (0.25ن)

- 3. ثلاث نصائح:
- تجنب زواج الأقارب. (0.5)
- 2) العودة إلى شجرة النّسب (من أجل التأكّد من عدم وجود أمراض وراثيّة). (0.5ن)
  - 3) التّبرّع بالدّم من أجل إنقاذ حياة الأشخاص المهدّدة حياتهم. (0.5ن)

| https://www.dzexams.com/ar/0ap | القسم التحضيري          |
|--------------------------------|-------------------------|
| https://www.dzexams.com/ar/1ap | السنة الأولى ابتدائي    |
| https://www.dzexams.com/ar/2ap | السنة الثانية ابتدائي   |
| https://www.dzexams.com/ar/3ap | السنة الثالثة ابتدائي   |
| https://www.dzexams.com/ar/4ap | السنة الرابعة ابتدائي   |
| https://www.dzexams.com/ar/5ap | السنة الخامسة ابتدائي   |
| https://www.dzexams.com/ar/bep | شهادة التعليم الابتدائي |
| https://www.dzexams.com/ar/1am | السنة الأولى متوسط      |
| https://www.dzexams.com/ar/2am | السنة الثانية متوسط     |
| https://www.dzexams.com/ar/3am | السنة الثالثة متوسط     |
| https://www.dzexams.com/ar/4am | السنة الرابعة متوسط     |
| https://www.dzexams.com/ar/bem | شهادة التعليم المتوسط   |
| https://www.dzexams.com/ar/1as | السنة الأولى ثانوي      |
| https://www.dzexams.com/ar/2as | السنة الثانية ثانوي     |
| https://www.dzexams.com/ar/3as | السنة الثالثة ثانوي     |
| https://www.dzexams.com/ar/bac | شهادة البكالوريا        |

المستوى: 4 متوسط ماي 2022

الامتحان التجريبي لمادة العلوم التجريبية المدة: 1سا30د


# التمرين الأول (6 ن):

في درس الهضم وضح الأستاذ للتلاميذ على ان معظم الاغذية المعقدة تتعرض الى التبسيط بواسطة الانزيمات لتصبح قابلة للامتصاص و الاستعمال من طرف الخلايا.

## التعليمات:


الدقيق؟

1-1- أكمل البيانات بالأرقام و الحروف (دون إعادة الرسم). ب- اشرح عملية هضم العنصر رقم 1 في الانبوب الهضمي. ج- حدد مصير الناتج و أهميته بالنسبة للعضوية. 2- كيف يسمى ناتج هضم الأغذية في المعدة و المعي



# التمرين الثاني (6 ن):

محمد عامل صيانة، اثناء مزاولته لأعماله اليومية جرح نفسه بالة حادة صدئة، تم نقله الى المستشفى بسرعة، و هناك قرر طبيب الاستعجالات حقنه بمصل مضاد للكزاز أولا و بعد فترة حقنه بلقاح مضاد للكزاز.



المصل: يحتوي على وساتل دفاعية مضادة للكزاز، يحقن كدواء للمصابين جروح، يستخلص المصل من دم الأشخاص الذين اكتسبوا مناعة ضد الكزاز مسبقا، ويتم حقته في دم الأشخاص المصابين لحظة التعرض للإصابة كعلاج لهم

الوثيقة 1


الوثيقة 2: تطور الاجسام المضادة بعد التلقيح المتكرر ضد الكزاز


#### التعليمات:

- 1- ا- فسر سبب تقديم الطبيب للمصل عن اللقاح المضاد للكراز لمحمد.
  - ب- وضح أهمية اللقاح المضاد للكزاز.
- 2- ا- من خلال الوثيقة 2 بين الفائدة من التذكير و إعادة حقن اللقاح باستمرار. ب- استنتج الفرق بين اللقاح و المصل.

# الوضعية الإدماجية (8 ن):

في اليوم الثاني من العيد اشتكى التلميذ عبد اللطيف من الم في ضرسه وانبعاث رائحة كريهة من فمه، إضافة الى انتفاخ في الخد الموافق للضرس المصابة مع ارتفاع محسوس في درجة الحرارة. فاتجه مباشرة الى الطبيب من اجل العلاج. لمعرفة سبب ذلك نقدم اليك السندات التالية







السند 1: تدخل الخلايا في عملية مهاجمة البكتيريا

السند 2

توثر الأغذية التي تترسب في الأسنان إضافة الى الحلويات والمواد المنشطة موَّدية الى تشكل طبقة صفراء تتغذى عليها البكتيريا وتحولها لأحماض تهاجم الأسنان وتمتص منها كالسيوم ميناء الأسنان مما يجطها سريعة العطب وتتأثر بالصدمات والضغط القوي هذا ما يسبب تشقق الميناء وبداية النخر. لذا ينصح تنظيفها باستمرار لتجنب ذلك





السند: 3 نص علمي

#### التعليمات:

1-1- حدد المشكل الصحي الذي يعاني منه عبد اللطيف و بين أسبابه. وماذا يمكن ان تسبب له هذه السلوكيات.

ب- وضح للتلميذ عبد اللطيف خطورة المشكل على صحته.

2-١- فسر سبب الاعراض التالية الألم، الانتفاخ، الرائحة الكريهة في الفم.

3- اقترح ثلاث نصائح لعبد اللطيف لتجنب هذا المشكل و تفادي أي مضاعفات أخرى.

الإجابة النموذجية للامتحان الجريبي

|         | جيه للامتكان الجريبي  | <del> </del>   |
|---------|---|--|
| المجموع | إجابة   | عناصر الإ  |
| 6       |   | جواب الوضعية الأولى: 6 نقاط  |
|         | ( the set of the set  |  |
|         | ا: انزیم البرونیاز [ (البیبسین)   | 1: بروتين 2. متعدد بيبتيد 3. أحماض أمينية أ                                      |
|         | 11 / 1  | ب: البروتياز 2 ( التريبسين)<br>2 من شر - مالة من الدرتين في الأ                  |
|         | •   | 2- ب- شرح عملية هضم البروتين في الأا<br>في المعدة: - هضم آلي: بواسطة تقلص        |
|         | ات عصدت جدار المعدة<br>لمة إنزيم البروتياز 1 (البيبسين) الذي                |  |
|         | ت إحريم الجروبيار 1 (البيبسين) التي وتين الى متعدد بيبتيد (سلاسل بيبتيدية)  | •  |
|         | ري عن الله عضالات جدار المعي الدقيق ( الله الله الله الله الله الله الله ال |  |
|         | ضم كيميائي بواسطة انزيم البروتياز 2   |  |
|         | عمل على تفكيك متعدد البيبتيد الى  | · ·  |
|         |   | أحماض أمينية   |
|         |   | ج- مصير النتائج الامتصاص المعوي من طر  |
|         |   | أهمية الأحماض الأمينية: البناء و النمو و الص                                     |
|         | ن و في المعي الدقيق ب: الكيلوس  | 2- أ- يسمى ناتج الهضم في المعدة ب الكيموس  |
|         |   | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  |
|         |   | جواب الوضعية الثانية: 6 ن  |
| 6       |   | 1- أ: تفسير سبب تقديم الطبيب عن اللقاح<br>لا مترائه على أحساء من لامّ نو عرقه ما |
| U       | هزة سريعة للارتباط بالجسم الغريب و  | د حلوات على اجسام مصاده لو عليه جا.<br>تعديله                                    |
|         | لة بمعنى: انتاج العضوية للأحسام   | صحية .<br>ب- التوضيح: أهمية اللقاح تتمثل في الوقاب                               |
|         | ,   | المضادة النوعية تجاه الجسم الغريب لكن أ  |
|         |   | 2-أ- تبيان الفائدة من التذكر و إعادة حقن ا                                       |
|         | ادة و المحافظة على الذاكرة المناعية و                                       | من أجل انتاج عدد كبير من الأجسام المض  |
|         |   | عدم فقدانها ( اكتساب العضوية ذاكرة مناء  |
|         |   | من الأمراض لهذا فالاحتياطات الواجب ات  |
|         | اكرة اتجاه الجسم الغريب.  | التباعد بينها لتبقى الخلايا المناعية تحمل ذ                                      |
| <       |   | ب- بين الفرق بين اللقاح و المصل:   |
|         | الاستمصال   | _ :::::::::::::::::::::::::::::::::::::  |
|         | الاستمصال مفعول نوعي  | التاقيح<br>مفعول نو عي   |
|         | مععون توعي<br>نقل مناعة سلبية للجسم   | مععون توعي اكتساب مناعة نشطة   |
|         | مناعة منقولة فورا   | مناعة مكتسبة ببطئ  |
|         | مفعول مؤقت بضعة أسابيع  | مفعول دائم عدة شهور الى عدة سنوات  |
|         | يستعمل للعلاج   | يستعمل للوقاية   |
|         |   |  |
|         |   |  |


|    | الوضعية الإدماجية: 8 ن  |
|----|---|
| 08 | - يعاني عبد اللطيف من نخر الأسنان إضافة الى انتان جرثومي  |
|    | - * سبب ذلك هو: لأنه يتناول كمية كبيرة من السكريات و المواد المنشطة كما أنه   |
|    | يقوم بالقضم المستمر و عدم الانتظام في تناول الوجبات الذي أدى الي تراكم  |
|    | الأغذية و ترسبها في الأسنان (انعدام النظافة)، حيث تتغذى عليها البكتيريا و   |
|    | تحولها الى أحماض كما تقوم بامتصاص الكالسيوم من الميناء مما جعلها سريعة  |
|    | العطب هذا ما سبب تشقق الميناء و بداية النخر.  |
|    | - استمرار عبد اللطيف في هذه السلوكات يمكن أن يسبب له عدة أمراض و مخاطر : «  |
|    | صحیة مثل: الدانته نتب تالانه الله نتبال الأخذية المالية عليه  |
|    | البدانة: نتيجة الافراط في تناول الأغذية و خاصة السكريات   |
|    | - اضطراب وظيفة الأمعاء نتيجة السلوكات الغذائية الغير منتظمة صعوبة هضم الأغذية (عسر الهضم) كيميائيا في غياب الهضم الآلي الذي يتم - |
|    | بواسطة الأسنان ( الهضم الآلي ضروري لحدوث الهضم الكيميائي)   |
|    | بواسط المعلم الدينيي)<br>2- التفسير:  |
|    | الألم: سببه تنبيه النهايات العصبية الحرة بعد نخر الأسنان اي بعد اختراق الخط   |
|    | الدفاعي الأول الدفاعي الأول   |
|    | الانتفاخ: بعد أختراق الخط الدفاعي الأول تلتهب المنطقة المصابة مما يؤدي الي  |
|    | ظهور أعراض الالتهاب كالانتفاخ بتمدد الاوعية الدموية و خروج البلازما و تجمع  |
|    | الكريات الدموية البيضاء لمهاجمة البكتيريا   |
|    | الرائحة الكريهة في الفم: سببها هو ظهور كيس مملوء بالقيح في قاعدة جذر السن و   |
|    | هذا القيح يحتوي على البكتيريا الميتة التي هاجمتها البالعات الكبيرة و خربتها.  |
|    | النصائح:  |
|    | 1- عدم الإفراط في تناول الحلويات و المواد المنشطة   |
|    | 2- تنظيف الأسنان  |
|    | 3- زيارة الطبيب   |
|    |   |
|    | 1 11 1 - 11 22 11 .1-12 - 1200.11   |
|    | الاتقان ــ تنظيم الورقة ــ الخط الواضح  |
|    |   |


| https://www.dzexams.com/ar/0ap | القسم التحضيري          |
|--------------------------------|-------------------------|
| https://www.dzexams.com/ar/1ap | السنة الأولى ابتدائي    |
| https://www.dzexams.com/ar/2ap | السنة الثانية ابتدائي   |
| https://www.dzexams.com/ar/3ap | السنة الثالثة ابتدائي   |
| https://www.dzexams.com/ar/4ap | السنة الرابعة ابتدائي   |
| https://www.dzexams.com/ar/5ap | السنة الخامسة ابتدائي   |
| https://www.dzexams.com/ar/bep | شهادة التعليم الابتدائي |
| https://www.dzexams.com/ar/1am | السنة الأولى متوسط      |
| https://www.dzexams.com/ar/2am | السنة الثانية متوسط     |
| https://www.dzexams.com/ar/3am | السنة الثالثة متوسط     |
| https://www.dzexams.com/ar/4am | السنة الرابعة متوسط     |
| https://www.dzexams.com/ar/bem | شهادة التعليم المتوسط   |
| https://www.dzexams.com/ar/1as | السنة الأولى ثانوي      |
| https://www.dzexams.com/ar/2as | السنة الثانية ثانوي     |
| https://www.dzexams.com/ar/3as | السنة الثالثة ثانوي     |
| https://www.dzexams.com/ar/bac | شهادة البكالوريا        |

| التاريخ :16 / 05 / 2019 | اختبار التجريبي في مادة | المتوسط مالكي مقران وأبناؤه «مقلع" |
|-------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| المدة: ساعة و نصف       | علوم الطبيعة والحياة    | المستوى: الرابعة متوسط             |

#### الجزء الأول (12 نقطة) التمرين الأول (6 نقاط)

أصيب سمير بنوبة حادة بعد تناوله حبة الفراولة خلال حفلة عيد ميلاد جاره الصغير فسرعان ما بدت عليه أعراض تتمثل في السعال، سيلان الأنفي والدمعي (الدموع)، احمر ال وانتفاخ مخاطية المجاري التنفسية .... فتدخلت والدته باتخاذ الإجراءات الطارئة المناسبة.






الوثيقة 2: تمثل مراحل الظاهرة التي تعرض لها سمير

- 1. ضع البيانات المرقمة -وسم المرحلتين 1 و2.
- 2. فيما تتمثل النوبة التي تعرض لها سمير-حدد سببها -ثم بين أهم الإجراءات الطارئة التي اتخذتها أم سمير.

#### التمرين الثاني (6 نقاط)

قصد التعرف على بعض الظواهر المتدخلة في الهضم قام أحمد بالدراسة التجريبية الموضحة في الوثيقة 1.




- 1. بعد تمعن في التجربتين:
- فسر نتائج التجربة 1 الموضحة في الجدول. ماذا تستنتج.
  - فسر نتيجة التجربة 2: سم الظاهرة المدروسة.
  - 2. وضح مصير جزيئات السكروز في العضوية.

## ency-education.com/4am

# الجزء الثاني (وضعية ادماجية) (8 نقط)

أصيب عادل إثر حادث مرور بنزيف حدا وجرحا بالغا على مستوى عضلة فخذه الأيمن نقل على إثره الى المستشفى أين أصرا كل من أخيه و ابن عمه بالتبرع بالدم ... بعد التحاليل تم قبول دم ابن العم ورفض دم الأخ . بعد أيام تحسنت الحالة الصحية لعادل ... ولكن بات مشحوب البشرة ويعاني من عجز مؤقت (شلل مؤقت) في رجله الأيمن.

|                           |        | عينة الدم |        |        |          |
|---------------------------|--------|-----------|--------|--------|----------|
|                           | مضاد D | مضاد Aو B | مضاد B | مضاد A |          |
|                           | 0      |           |        |        | عادل     |
|                           |        |           |        |        | الأخ     |
|                           |        |           |        |        | ابن العم |
| وث التراص عدم حدوث التراص |        |           |        | حدو    |          |





| Γ. |                                   |         |       |          |            |            |
|----|-----------------------------------|---------|-------|----------|------------|------------|
|    | أملاح الحديد                      | كاليسيو | الدسم | السكريات | البروتينات | 100غ عذاء  |
|    | (mg)                              | (mg)    | (g)   | (g)      | (g)        |            |
|    | 2.7                               | 10      | 12.4  | 00       | 19.8       | لحم الخروف |
|    | 5                                 | 10      | 5     | 4        | 19         | كبد العجل  |
|    |                                   | 150     | 10    | 4        | 9          | جبن أبيض   |
|    | 7                                 | 60      | 1     | 54.7     | 26         | العدس      |
|    | الوثيقة 3: تبين تركيب بعض الأغنية |         |       |          |            |            |

# التعليمات: باستعمال مكتسباتك و السند المرافق:

- 1. وضح بأسلوب علمي:
- سبب "قبول دم ابن العم " و "رفض دم الأخ".
  - ثم حدد أهمية التبرع بالدم.
  - 2. اشرح سبب إصابة عادل بعجز مؤقت.
- 3. قدم نصيحتين ليسترجع عادل صحته ولتختفي الأعراض التي خلفها الحادث.

# حظ موفق وأمنيتنا لكم بالنجاح (أساتذة المادة) ency-education.com/4am

# تصحيح اختبار الفصل الثاني الرابعة متوسط

تصحيح الجزء الأول (12 نقطة)

| العلامة | العلامة المجزأة | عناصر الإجابة   | السؤال |
|---------|-----------------|---|--------|
| الكاملة |                 |   |        |
|         |                 | الإجابة على التمرين الأول   |        |
|         | 2               | <ul> <li>يضع البيانات : محسس – IgE – خلية صارية – مواد كيميائية</li> </ul>              | 1      |
|         |                 | (الهيستامين)  |        |
|         | 2               | • يُسم المرحلتين: 1: مرحلة التحسس - 2: مرحلة ظهور الأعراض.                              |        |
|         | 1               | • تتمثّل النوبة في الحساسية (استجابة مناعية مفرطة) – المسبب دخول                        | 2      |
| 6ن      | 0.5             | المحسس (الفر أولة) .  |        |
|         | 0.5             | • أهم الإجر أءات تحقن له مضاد الهيستامين.   |        |
|         |                 | الإجابة على التمرين الثاني  |        |
|         |                 | <ul> <li>بعد تمعن في التجربتين :</li> </ul>   | 1      |
|         |                 | تفسير نتائج التجربة 1:  |        |
|         |                 | <ul> <li>الأنبوب 1: المعاملة مع محلول فهلينج + التسخين كانت + في نهاية</li> </ul>       |        |
|         | 1               | التجربة لأن الأنبوب أصبح يحتوي على سكريات بسيطة: أي أنزيم                               |        |
|         |                 | السكراز فكك و حول جزيئات السكروز الى سكريات بسيطة ً .                                   |        |
|         |                 | <ul> <li>الأنبوب 2 : المعاملة مع محلول فهلينج + التسخين – لأن أنزيم السكر از</li> </ul> |        |
|         | 1               | لم يؤثر على النشاء و لم يحوله الى سكريات بسيطة.   |        |
| 6ن      |                 | <ul> <li>نستنتج أن نشاط الأنزيمات يتميز بالنوعية انه تأثير نوعي .</li> </ul>            |        |
|         |                 | تفسير نتائج التجربة 2 :   |        |
|         | 0.5             | <ul> <li>عدم ظهور النشاء لعدم امتصاصه انها جزیئات ضخمة.</li> </ul>                      |        |
|         | 1               | <ul> <li>ظهور الجليكوز في الماء المقطر لأن تم امتصاصها عبر جدار المعي</li> </ul>        |        |
|         | 1               | الدقيق .  |        |
|         |                 | <ul> <li>■ الظاهرة هي: الامتصاص المعوي .</li> </ul>                                     |        |
|         |                 |   | 2      |
|         | 0.5             | <ul> <li>مصیر السکروز: یتحول الی سکریات بسیطة تنقل عبر المصورة الی</li> </ul>           |        |
|         |                 | الخلايا أين يستعمل في الهدم لإنتاج الطاقة .   |        |
|         | 1               |   |        |

# تصحيح الجزء الثاني: (8 نقط)

|       |       | عناصر الإجابة   |                         | محاور    |
|-------|-------|---|-------------------------|----------|
| ***   | ę     | (شبكة التقويم )   |                         | الموضوع  |
| كاملة | مجزأة | مؤشر الكفاءة  | المعيار                 | التعليمة |
|       | 0.25  | يوضح بأسلوب علمي:   | م1                      |          |
|       |       | • سبب "قبول دم ابن العم " و "رفض دم الأخ".  | الوجاهة                 |          |
|       |       | <ul> <li>ثم حدد أهمية التبرع بالدم.</li> </ul>                                      |                         |          |
|       | 0.25  | <ul> <li>يستعمل الوثيقة 1</li> </ul>  | م2                      |          |
|       | 0.23  | 1 '42290 '100229  | استعمال                 |          |
| 2     |       |   | السليم                  |          |
| 3     |       |   | السيم<br>الأدوات المادة | 1        |
|       | 1     | tali e attatat attati tali tali   |                         | _        |
|       | 1     | <ul> <li>التبليغ بالأسلوب العلمي السليم و التسلسل المنطقي و يوضح أن قبول</li> </ul> | م3                      |          |
|       |       | دم ابن العم لأنه من الزمرة O لا تحتوي على مولدات الضد فلا                           | الانسجام                |          |
|       | 1     | يحدث الارتصاص .   |                         |          |
|       |       | • بينما تم رفض دم الأخ لأنه من الزمرة <sup>†</sup> B تحتوي على مولدات               |                         |          |
|       |       | الضد Bو Dعادل من الزمرة A يحتوي أجسام مضادة B في مصله                               |                         |          |
|       |       | ما قد يسبب الارتصاص عند استقبال دم أخيه .   |                         |          |
|       |       | <ul> <li>يحدد أهمية التبرع بالدم: يسمح بإنقاذ حياة المستقبل و تجديد</li> </ul>      |                         |          |
|       | 0.5   | الكريات الدموية عند المعطي .  |                         |          |
|       | 0.5   | <ul> <li>یشر ح سبب إصابة عادل بعجز مؤقت.</li> </ul>                                 | م1                      |          |
|       |       |   | الوجاهة                 |          |
|       | 0.5   | <ul> <li>يستعمل الأسلوب العلمي . الوثيقة 2</li> </ul>                               | م2                      |          |
|       |       |   | استعمال                 |          |
|       |       |   | السليم                  |          |
|       |       |   | لأدوات المادة           |          |
| 2     |       | <ul> <li>التبليغ بالأسلوب العلمي السليم و التسلسل المنطقي</li> </ul>                | م3                      | 2        |
|       | 1     | <ul> <li>و يوضح أن عادل أصيب في العضلة و لا يتمكن من تنفيذ</li> </ul>               | الانسجام                |          |
|       | _     | ريري المركة الارادية حتى يلتئم الجرح و تشفى العضلة .                                | , ,                     |          |
|       |       | يقدم نصيحتين ليسترجع عادل صحته ولتختفي الأعراض التي                                 | م1                      |          |
|       | 0.5   |   | م.<br>الوجاهة           |          |
|       | 5.5   | خلفها الحادث . و هي الشحوب – و العجز المؤقت .                                       |                         |          |
|       | 0.5   | • التبليغ بالأسلوب العلمي   | م2                      | 3        |
| 2     | 0.5   | • يستعمل الوثيقة 3  | استعمال                 | 3        |
|       |       |   | السليم                  |          |
|       |       |   | لأدوات المادة           |          |
|       |       | • النصائح:  | م3                      |          |
|       | 1.5   | <ul> <li>تناول أغذية غنية بالبروتينات لشفاء العضلة.</li> </ul>                      | الانسجام                |          |
|       |       | <ul> <li>و أغذية غنية بأملاح الحديد : لحم الخروف . و كبد العجل</li> </ul>           |                         |          |
|       |       | لاختفاء الشحوب .  |                         |          |
|       |       | <ul> <li>ممارسة الرياضة حتى يختفي العجز المؤقت .</li> </ul>                         |                         |          |
| 0.5   | 1     | نظافة الورقة – الإتقان – المستوى العلمي .   | الإبداع                 | 4        |
| اط    | 8 نق  |   | جموع                    | مأا      |
|       |       |   | L                       |          |

| https://www.dzexams.com/ar/0ap | القسم التحضيري          |
|--------------------------------|-------------------------|
| https://www.dzexams.com/ar/1ap | السنة الأولى ابتدائي    |
| https://www.dzexams.com/ar/2ap | السنة الثانية ابتدائي   |
| https://www.dzexams.com/ar/3ap | السنة الثالثة ابتدائي   |
| https://www.dzexams.com/ar/4ap | السنة الرابعة ابتدائي   |
| https://www.dzexams.com/ar/5ap | السنة الخامسة ابتدائي   |
| https://www.dzexams.com/ar/bep | شهادة التعليم الابتدائي |
| https://www.dzexams.com/ar/1am | السنة الأولى متوسط      |
| https://www.dzexams.com/ar/2am | السنة الثانية متوسط     |
| https://www.dzexams.com/ar/3am | السنة الثالثة متوسط     |
| https://www.dzexams.com/ar/4am | السنة الرابعة متوسط     |
| https://www.dzexams.com/ar/bem | شهادة التعليم المتوسط   |
| https://www.dzexams.com/ar/1as | السنة الأولى ثانوي      |
| https://www.dzexams.com/ar/2as | السنة الثانية ثانوي     |
| https://www.dzexams.com/ar/3as | السنة الثالثة ثانوي     |
| https://www.dzexams.com/ar/bac | شهادة البكالوريا        |




الجُمْهُورِيَّة الجَزَائِرِيَّة الدِّيمُقْرَاطِيَّة الشَّعْبِيَّة وَزَارَةُ التَّرْبِيَةِ الوَطَنِيَّة مُدِيرِيَّةُ التَّرْبِيَة - الجَزَائِروَسَط -

مدرسة"الرّجاء والتفوّق"الخاصّة Ecole Erradja wa Tafaouk ÉCOLE PRIVÉE


مَدْرَسَةُ "الرَّجَاءِ وَالتَّفَوُّقِ" الخَاصَّة ـ بُوزَرِيعَة ـ


المادة: علوم الطّبيعة المستوى: الرّ ابعة متوسّط




# إخْتِبَارُ الفَصْلِ الثَّالِث

# التمرين الأول: (6 نقاط) إليك الوثائق التالية:







الوثيقة (1)


- 4-7-6-5-4-3-2-1 مع تسمية بيانات الأرقام التالية: 1-2-8-6-5-6-8-8
- 2- أذكر بالترتيب المراحل التي مرّت بها الخلية (1) لتتحول إلى الخلية (5) ثمّ سَمِ الخليتين (1) و (5) محدّدا الصيغة الصبغية لكل منهما.
- 3- ماهي الظاهرة التي سمحت بالانتقال من الصيغة الصبغية للخلية (5) إلى الصيغة الصبغية للخلية (1).

# التمرين الثاني: (6 نقاط)

لغرض دراسة دور الإنزيمات في العضوية

نقوم بإنجاز التجربة الممثلة في الوثيقة (2)

- 1- حلّل منحنى الأنبوب (أ) ومنحنى الأنبوب (ب). ماذا تستنتج؟
- 2- حدّد المادة النّاتجة في الأنبوب (ب) بعد مرور 5 ساعات؟
  - 3- حدّد طريق الامتصاص الذي تسلكه هذه المادة؟
    - 4- ما دور هذه المادة في العضوية؟





#### الوضعية الإدماجية: (80 نقاط)

أصيب "عمر" ذو الخمس سنوات بآلة حادة تسبّبت له بنزيف لم يتوقف إلا في مصلحة الاستعجالات وبعد الفحوصات المعمّقة تبيّن أنّ "عمر" مصاب بمرض الناعور أي الهيموفيليا.

تنتظر أم "عمر" مولودا وللتأكد من سلامته، طلب منها الطبيب إجراء فحوصات دقيقة للجنين المنتظر، من بينها الطابع النووي.

#### السندات:






الهيموفيليا أو الناعور مرض ور اثي محمول على الصبغي االجنسي X حيث لا يتختّر دم المصاب عند حدوث أيّ جرح ويستمر المرض مع المريض طوال حياته. بعض النساء يحملن المرض دون الاصابة به ويظهر على أولادهن الذكور.

#### التعليمة: بالاعتماد على السياق والسندات ومعلوماتك القبلية:

- -1 في فقرة وجيزة اشرح سبب إصابة "عمر" بمرض الهيموفيليا بالرّغم من عدم ظهور المرض عند والديه وأختيه مدعّما إجابتك برسم تخطيطي دقيق.
  - 2- سمّ ثمّ فسر الاختلال الظاهر في النّمط النووي للجنين ذاكرا ثلاثة أعراض سريرية للفرد المصاب به.
    - 3- قدّم نصيحتين للحدّ من انتشار هذه الأمراض.





الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة التربية الوطنية مديرية التربية الجزائر وسط مدرسة "الرّجاء والتفوّق"الخاصة – بوزريعة -



التاريخ: -/2019/05 المدة: ساعة المادة: علوم الطبيعة والحياة

المستوى: الرابعة متوسط

# تصحيح اختبار الفصل الثّالث في مادّة العلوم الطبيعية

### التّمرين الأوّل: (7 نقاط)

رسم تخطيطي لمقطع في الأنبوب المنوي. (5.0)ن الوثيقة -1 : رسم تخطيطي لمقطع في الأنبوب المنوي.

البيانات : 1 كلية أصلية . 2 منوبة من الرتبة 1 .

3 \_\_\_\_\_ منوية من الرتبة 2 . 4 \_\_\_\_ منوية فتية . 5 \_\_\_ نطفة . 6 \_\_\_خلية مغذية (سترولي)

7 — قشرة . 8 سامعة. ( 8 × 0.25 × 5ن)

2/- مرحلة التكاثر - مرحلة النمو - مرحلة النضج (الاختزال الأول والخيطي المتساوي) - مرحلة التمايز.

( ¿2← 4 X 0.5 )

الخليّة 1: خلية أصلية 2ن = 46 صبغي (44 صبغي جسمي + صبغيان جنسيان XY) (0.5 ن + 0.5 ن) الخليّة 5: مشج ذكري (نطفة) 1ن = 23 صبغي (22صبغي جسمي + صبغي جنسي X أو Y) (0.5ن) الخلية 5: مشج ذكري (نطفة) 0.5 النضج (0.5ن)

#### التمرين الثاني: ( 5 نقاط)

1/- تحليل المنحنى (أ): المنحنى ثابت (أفقي) يبيّن أنّ الزيت لم يطرأ عليه أيّ تغير أي أن الدسم لم تتفكك بفعل أنزيم المالتازفي حرارة 37° درجة. ( 0.5 ن )

- تحلیل المنحنی (ب): المنحنی تنازلی یبین أن كمیة الزیت تفككت مع مرور الزمن أي أن الدسم تفككت جزیئتها بفعل أنزیم اللیباز فی حرارة 37° درجة. (0.5)ن
- الاستنتاج: أستنتج أن الدسم تفكك كميائيا بفعل إنزيم الليباز في حرارة 37° إلى أحماض دسمة + جليسرول وأن عمل الأنزيمات هو نوعي. لكل غذاء أنزيم مسؤول عن هضمه كيميائيا. (1 ن)
  - ملاحظة: الدسم قبل أن تفككها الليباز لابد أن تقوم الصفراء بجعلها مستحلبا مع الماء.


 $-2 \times 0.5$  المادة الناتجة في الأنبوب هي: الأحماض الدسمة + الجليسرول  $-2 \times 0.5$ 

( الطريق اللمفوي ) ( 1 ن )

-4 الأحماض الدسمة + الجليسترول تنتج الطاقة + الحرارة في الجسم. (  $0.5 \times 2 \times 10^{-2}$ 

#### الوضعية الإدماجية: (8 نقاط)

سند 1 (0.25) والسند 3 (0.25) فإن عمر أصيب بمرض الهيموفيليا لأنه ورثه من أمه أين كان -/1المرض عندها مخفيًا لأنها كانت تحمله على صبغى جسمى X واحد حيث أنها كانت تحمل المرض لكنها سليمة ظاهربا. وبما أن الذكر عندما يحمل المرض غلى صبغي X يكون مصابا أي يظهر عليه المرض فلذلك ظهر على عمر. (1ن)



2/ - الثلاثية 21 أو تنادر داون (0.5ن) حسب السند -2- . (0.5ن) حدث هذا التنادر عند الجنين بسبب الشذوذ الموجود في النطفة أو البوضة: حيث أن في مرحلة الاختزالي -1- إما في الخلية المنوية من الدرجة -2- أو الخلية البيضية من الدرجة-2- لم يختزل الزوج الصبغي 21 بل بقى على حاله وبالتالي عند إندماج النطفة الحاملة للشذوذ أو البويضة الحاملة للشذوذ مع النطفة السليمة أو البويضة السليمة تتشكل بيضة ملقحة بشدود ثلاثية 21. (1 ن)

الأعراض السريرية الثلاثة: (1.5 ن)


- قصر القامة
- تثية الجفن العلوي للعين .
  - أيدٍ قصيرة وعريضة.
- خط سمياني في راحة اليد.
- الجمجمة قصيرة وعريضة ووجه مستدير.

3/- تجنب زواج الأقارب.

- القيام بالتحاليل والفحوصات الطبية قبل الزواج.
- تفادي كل أنواع الإشعاعات (السينية وما فوق البنفسجية والنووية).

- انفتاخ الفم واللسان والشق واضح.
- قدر اتهم العقلية منخفضة جدا لكن يمكن.
  - تدريبهم على بعض المهارات.
- خطواحد في الأصبع الصغير (الخنصر).

( ¿ن )



| https://www.dzexams.com/ar/0ap | القسم التحضيري          |
|--------------------------------|-------------------------|
| https://www.dzexams.com/ar/1ap | السنة الأولى ابتدائي    |
| https://www.dzexams.com/ar/2ap | السنة الثانية ابتدائي   |
| https://www.dzexams.com/ar/3ap | السنة الثالثة ابتدائي   |
| https://www.dzexams.com/ar/4ap | السنة الرابعة ابتدائي   |
| https://www.dzexams.com/ar/5ap | السنة الخامسة ابتدائي   |
| https://www.dzexams.com/ar/bep | شهادة التعليم الابتدائي |
| https://www.dzexams.com/ar/1am | السنة الأولى متوسط      |
| https://www.dzexams.com/ar/2am | السنة الثانية متوسط     |
| https://www.dzexams.com/ar/3am | السنة الثالثة متوسط     |
| https://www.dzexams.com/ar/4am | السنة الرابعة متوسط     |
| https://www.dzexams.com/ar/bem | شهادة التعليم المتوسط   |
| https://www.dzexams.com/ar/1as | السنة الأولى ثانوي      |
| https://www.dzexams.com/ar/2as | السنة الثانية ثانوي     |
| https://www.dzexams.com/ar/3as | السنة الثالثة ثانوي     |
| https://www.dzexams.com/ar/bac | شهادة البكالوريا        |

# الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة التربية الوطنية

مديرية التربية لولاية معسكر

المستوى: رابعة متوسط

مادة علوم الطبيعة والحياة

الأستاذ: العربي محمد الأمين

متوسطة زقاى عبد القادر-المناور

السنة الدراسية: 2022/2021

## الموضوع رقم 17

#### الجزء الأول (12ن)


## التمرين الأول (6ن):

لفهم آلية حدوث إحدى الحواس الخمسة عند الانسان نستعين بالوثيقة 1:

1-تعرف على البيانات المرقمة في الوثيقة 1

مع تقديم عنوان مناسب لها، ثم حدد وظيفة كل عنصر


2-اشرح العبارة التالية: تتميز العين بالنوعية في الإحساس.



الوثيقة 1

# التمرين الثاني (6ن):

في حصة التربية البدنية سقطت التلميذة حفصة حيث تعرضت الى إصابة على مستوى يدها بعد وخزها بشوكة لكنها لم تولى لها أي اهتمام وفي اليوم الموالي لاحظت ظهور انتفاخ واحمرار واحساس بالألم وارتفاع درجة الحرارة في موقع الإصابة. بالاعتماد على الوثائق ومكتسباتك السابقة



شوكة تمدد الشعيرات الدموية

الوثيقة 2

1-أ-ماذا تمثل هذه الأعراض؟ اشرح سبب ظهور هذه الأعراض.

الوثيقة 1

2-تمثل الوثيقة 2 رسما تخطيطيا لإحدى أهم مظاهر نشاطات الدفاع عن العضوية ضد العناصر الممرضة.

أ-سمّ هذا النشاط محددا العناصر المتدخلة فيه

ب-يتم هذا النشاط عبر عدة مراحل اذكرها مع شرح كل مرحلة حسب تسلسلها الزمني.

ج-ما نوع هذه الاستجابة المناعية؟ علل ذلك

## الجزء الثاني (8ن)

## الوضعية الادماجية:

خلال درس تأثير المواد الكيميائية على الجملة العصبية، ذكر الأستاذ مركز إعادة التأهيل الحركي بولاية معسكر. الذي لفت انتباه التلميذ أسامة ففام بزيارته حيث التقى بشخصين (توفيق وعبد الله) من ضحايا حوادث المرور جراء الافراط في السرعة وتناول الكحول والمخدرات.

<u>\*توفيق:</u> يعاني من شلل كل الجهة اليمنى من الجسم. / عبد الله: يعاني من شلل الأطراف السفلية.

-نتائج الفحوصات الطبية لهما موضحة في السندات:

| *الكحول: يعتبر مخدرا بفعل تأثيره السلبي على |
|---|
| الجهاز العصبي لشاربه، فهو يمتص بسرعة من     |
| طرف الأمعاء ويسري في الدم ليصل الى المخ.    |
| *نتائج تحليل الدم أظهرت وجود كمية من الكحول |
| والمخدرات في دم كل من توفيق وعبد الله       |

| الملف الطبي         | توفيق   | عبد الله |
|---------------------|---------|----------|
| تنبيه النخاع الشوكي | عادي    | غير عادي |
| تنبيه الالياف       | عادية   | عادية    |
| العصبية الحركية     |         |          |
| تنبيه العضلة        | استجابة | استجابة  |

السند 2: نتائج تحليل الدم

السند 1: بعض الاختبارات الطبية



السند 3: صورة اشعاعية لمخ توفيق / مخ عبد الله سليم

التعليمات: اعتمادا على السياق والسندات وكذا معارفك السابقة في مقطع الاتصال العصبي:

1-فسر لأسامة حالة الشلل عند كل من توفيق وعبد الله.

2-بين تأثير الكحول والمخدرات أثناء السياقة على التنسيق الوظيفي العصبي.

3-قدم ثلاث نصائح لتجنب مثل هذه الحوادث والحفاظ على سلامة الجهاز العصبي.

| مة              | العلا      | الإجابة  |         |  |
|-----------------|------------|--|---------|--|
| كاملة           | مجزاة      | * * <sup>‡</sup>   |         |  |
|                 | 0.5        | -العنوان: رسم تخطيطي لآلية حدوث الرؤية في الإحساس الواعي.  | 1       |  |
|                 |            | نبوء العين العصب البصري ساحة (سطح،   |         |  |
|                 |            | باحة) الرؤية.  |         |  |
|                 |            | نبه فعال عضو حسي: اناقل حسي: دورها: ترجمة  | a       |  |
|                 | 8*0.5      | دوره استقبال دوره نقل الرسالة العصبية  | 1       |  |
|                 |            | التنبيه (الضوع) الرسالة العصبية الحسية الي   | _       |  |
| <mark>ن6</mark> |            | مقر نشأة الحسية إحساس بالرؤية  |         |  |
|                 |            | الرسالة العصبية  |         |  |
|                 |            | الحسية   |         |  |
|                 |            | ti to 11.00 kb 101 0 - 1 kbi 27 - 0ti , ti o 00 - 2ti  |         |  |
|                 | 4 -        | - الشرح: تتميز العين بالنوعية في الإحساس: يعني انه لايمكنها استقبال<br>  |         |  |
|                 | <b>1.5</b> | بهات أخرى مثل (صوت، حرارة، ضغط)، حيث أنه لكل مستقبل حسي  |         |  |
|                 |            | بیه خاص به.  | 77      |  |
|                 | 0.5        | -تمثل هذه الاعراض: المتفاعل الالتهابي.   | 1       |  |
|                 | <b>0.5</b> | المن مده الا طراحل. المنافق ال |         |  |
|                 |            | لاحمرار: سببه تدفق الرم بكميات كبيرة في موضع الإصابة   |         |  |
|                 |            | المراب المراب المراب المرابع ا | 1_      |  |
|                 | 4*0.5      | اصابة.   | 18      |  |
|                 |            | لألم: بسبب تنبيه النهايات العصبية الحرة  | \$      |  |
|                 |            | شكل القيح: نتيجة تجمع الخلايا الميتة (خلايا بلعمية ومكروبات)   | <u></u> |  |
|                 | 0.5        | أ-تسمية النشاط: ظاهرة البلعمة تتدخل فيه كريات الدم البيضاء (الخلايا  |         |  |
|                 |            | لعمية).  |         |  |
|                 |            | -ذكر مراحل البلعمة مع الشرح:   |         |  |
|                 |            | رحلة الانجذاب والالتصاق: يتم فيها اقتراب (انجذاب) الخلايا البلعمية   |         |  |
| <mark>6ن</mark> | 5*0.5      | و المكروبات ثم تلتصق بها.  |         |  |
|                 |            | رحلة الإحاطة: يتم فيها تمدد الغشاء الهيولي للبالعة مشكلا أرجل كاذبة  |         |  |
|                 |            | بيط بالجسم الغريب.<br>الترادد عادم على أن المراد   |         |  |
|                 |            | رحلة الابتلاع: يتم فيها ادخال الجسم الغريب الى داخل الهيولي على شكل  |         |  |
|                 |            | ويصل بالع (فجوة بالعة).<br>رحلة الهضم: تصب الانزيمات الموجودة في الحويصلات الستوبلازمية  |         |  |
|                 |            | ركته الهضم. نصب الالريمات الموجودة في الكويضارك الشعوبارامية<br>و الحويصل البالع مشكلة حويصل هاضم فيتم هضم الجسم الغريب.   |         |  |
|                 |            | رحلة الاطراح: طرح الفضلات الى خارج الخلية  |         |  |
|                 | 0.5        | رك "لاستجابة المناعية هو: استجابة مناعية لا نوعية  |         |  |
|                 | 0.5        | عليل: لانها غير متخصصة نحو مكروب معين (تحدث لكل الاجسام  |         |  |
|                 |            | ريبة).   |         |  |
| <u> </u>        | <u> </u>   | -\(\frac{1}{1}\)   |         |  |

الجزء الثاني (8ن)

| العلامة     |                | شبكة تقويم الوضعية الادماجية   |          |                |  |
|-------------|----------------|--|----------|----------------|--|
| مجزأة كاملة |                | المؤشرات   | المعيار  | السؤال         |  |
| 2.5         | 0.25           | يفسر حالة الشلل عند كل من توفيق وعبد الله  | الوجاهة  |                |  |
|             | 0.25           | يستعمل السياق والسند 1 و 3   | استعمال  |                |  |
|             |                |  | أدوات    |                |  |
|             |                |  | المادة   |                |  |
|             |                | التفسير: من خلال السياق والسند 1 و2 فان:   | الانسجام |                |  |
|             |                | *سبب شلل توفيق في كل الجهة اليمنى من الجسم رغم   |          |                |  |
|             | _              | سلامة النخاع الشوكي والالياف الحركية والعضلة. يعود الى   |          |                |  |
|             | <mark>1</mark> | تلف او إصابة على مستوى الساحة الحركية في نصف الكرة   |          | س1             |  |
|             |                | المخية اليسرى حيث أنها تعتبر مقر نشأة الرسالة العصبية  |          |                |  |
|             |                | في الحركات الارادية وبدونها لا تتم هذه الحركات (شلل).  |          |                |  |
|             |                | *سبب شلل الأطراف السفلية عند عبد الله رغم سلامة  |          |                |  |
|             | 1              | الألياف العصبية الحركية والعضلة والدماغ. يعود الى إصابة  |          |                |  |
|             |                | على مستوى النخاع الشوكي (تلف النخاع الشوكي) حيث انه  |          |                |  |
|             |                | يعتبر ناقل حركي في الحركات الارادية (أسفل الرأس) ومركز عصبى في الحركات اللارادية يعمل على تحويل الرسائل  |          |                |  |
|             |                | العصبية الحسية الى حركية وبدونه لا تحدث هذه الحركات  |          |                |  |
|             |                | (شلل الأطراف السفلي) في العربي محمر  |          |                |  |
|             | 0.25           | يبين تأثير الكحول والمحدرات أثناع السياقة على التنسيق  | الوجاهة  |                |  |
|             |                | الوظيفي العصبي. ﴿  |          |                |  |
|             | 0.25           | يستعملُ السياقُ والسنامُ عُي الله السياقُ والسنامُ عُي الله السياقُ ال | استعمال  |                |  |
|             |                |  | أدوات    |                |  |
| <b>2.5</b>  |                | نه عاوم الطبير وم  | المادة   | س2             |  |
|             | _              | تناول الكحول والمخدرات يؤثر على سرعة انتقال الرسالة  | الانسجام | -              |  |
|             | <mark>2</mark> | العصبية بشكل يتناسب طردا مع الكمية المتناولة حيث انه   |          |                |  |
|             |                | يمتص بسرعة من طرف الأمعاء ويسري في الدم ليصل الي   |          |                |  |
|             |                | المخ فتنقص قوة الانتباه والحذر عند السائق وتتباطئ ردة  |          |                |  |
|             |                | فعله امام الخطر، مما يتسبب في حوادث المرور.  | 7.1 11   |                |  |
| <u>ت2</u>   | <b>0.5</b>     | يقدم ثلاث نصائح لتجنب الحوادث والحفاظ على الجملة   | الوجاهة  |                |  |
|             |                | العصبية.   | -11871   |                |  |
|             | 2*0 F          | النصائح:   | الانسجام |                |  |
|             | <b>3*0.5</b>   | -تجنب القيادة تحت تأثير الكحول والمخدرات.  |          | 3 <sub>0</sub> |  |
|             |                | -تجنب السرعة المفرطة <u>.</u>  |          |                |  |
|             |                | احترام قوانين المرور   |          |                |  |
|             |                | (تقبل أي إجابة صحيحة وقابلة للتطبيق في الواقع.)  |          |                |  |
| ن           | 1              | مقروئية الخط +تنظيم الورقة ونظافتها + تسلسل الأسئلة  | لاتقان   | 1              |  |

| https://www.dzexams.com/ar/0ap | القسم التحضيري          |
|--------------------------------|-------------------------|
| https://www.dzexams.com/ar/1ap | السنة الأولى ابتدائي    |
| https://www.dzexams.com/ar/2ap | السنة الثانية ابتدائي   |
| https://www.dzexams.com/ar/3ap | السنة الثالثة ابتدائي   |
| https://www.dzexams.com/ar/4ap | السنة الرابعة ابتدائي   |
| https://www.dzexams.com/ar/5ap | السنة الخامسة ابتدائي   |
| https://www.dzexams.com/ar/bep | شهادة التعليم الابتدائي |
| https://www.dzexams.com/ar/1am | السنة الأولى متوسط      |
| https://www.dzexams.com/ar/2am | السنة الثانية متوسط     |
| https://www.dzexams.com/ar/3am | السنة الثالثة متوسط     |
| https://www.dzexams.com/ar/4am | السنة الرابعة متوسط     |
| https://www.dzexams.com/ar/bem | شهادة التعليم المتوسط   |
| https://www.dzexams.com/ar/1as | السنة الأولى ثانوي      |
| https://www.dzexams.com/ar/2as | السنة الثانية ثانوي     |
| https://www.dzexams.com/ar/3as | السنة الثالثة ثانوي     |
| https://www.dzexams.com/ar/bac | شهادة البكالوريا        |

#### مديرية التربية لولاية ورقلة

السنة الدراسية 2018 / 2019

التــاريـخ: 14 / 05 / 2019

متوسطات المقاطعة الرابعة - دائرة الحجيرة -

المستوى: رابعة متوسط

اختبار الفصل الأخير في مادة علوم الطبيع ـــة و الحياة

المدة: ساعــة و نصــف

# الأجسام المضادة AntiD Anti AB Anti B Anti A الشّخصين مضاد AB مضاد B مضاد AB مضاد B مضاد AB مضاد AB مضاد B مضاد AB م

#### الجزء الأول: (12 نقطة)

#### التمرين الأول: (06 نقاط)

إليك الوثيقة المقابلة التي توضّح بعض الاختبارات المخبرية لتحديد الزّمرتين الدمويتين اشخصين تقدما للتبرع لمصعب ذو الزمرة الدموية (+B Rh)،المصاب بنزيف دموي.

- 1 حدّد الزمر الدموية لفاطمة وأحمد.
- 2 أي الشّخصين يمكنه التبرع لمصعب مع التعليل؟
  - 3 حدّد علميا أهمية كل من:
- التعرف على الزمرة الدموية الشخصية.
- التبرع بالدم في عضوية الشخص المصاب.

#### التمرين الثاني: (06 نقاط)

إحياءا لذكرى الاستقلال، زار أحمد المتحف المركزي للجيش الوطني ،أين لفت انتباهه صور مروعة لضحايا التجارب النووية لفرنسا في منطقة رقان بأدرار، و تتضمن الوثائق التالية جانبا منها:

(... ورصد باحثون كثيرون تأثير تلك التجارب على صحة الإنسان و البيئة في الصحراء الجزائرية، حيث أن الإشعاع النووي يخرب البرنامج الوراثي للكائن الحي، و الأخطر من ذلك ما يتركه من تشوهات خلقية تصل إلى الأجنة في الأرحام تظهر على شكل أمراض و تشوهات لا تقف عند جيل معين...)



الوثيقة (1): صورة لعائلة متضررة من التجارب النووية

الوثيقة (2): نص من مخطوط تاريخي علمي من المتحف

- 1 حدِّد مخاطر تأثير الإشعاع النووي على صحة الإنسان.
- 2 فسِّر علميا إصابة العديد من أطفال المنطقة بتشوهات خِلقية (جسمية) رغم عدم معايشتهم حادثة التجارب النووية.
  - 3 -قدّم ثلاث نصائح لتفادي الأمراض الوراثية و الحد من تشوهاتها.

#### صفحة 1 من 2 اقلب الصفحة

# ency-education.com/4am


### تابع اختبار مادة علوم الطبيعة و الحياة

### الجزء الثاني: (08 نقاط)

### وضعية إدماج:


أزمة تنفسية حادة مع استقبلت مصلحة الأمراض المزمنة لأحد المستشفيات تلميذا يعانى من احمرار في الوجه بعد نقله من طرف مصالح الحماية المدنية من مدرسته، مما استدعى إجراء فحوصات وأشعّة بعضها موضحة في السندات التالية:

| التلميذ | تلميذ سليم   | بعض المكونات المحللة في    |
|---------|--------------|----------------------------|
| المريض  | ·            | الدم بالوحدات الدولية      |
| 0.5     | 0.5          | الماء (ل)                  |
| 1 غ/ك   | 1غ/ك         | الجلوكوز (غ/ل)             |
| 35000   | 35000        | عدد الكريات حمراء م/ملل    |
| أكثر من | 10000 - 4000 | عدد الكريات بيضاء (آلاف)   |
| 10000   |              |                            |
| 2400    | 1400         | كمية الأجسام المضادة (IgE) |
| مرتفعة  | عادية        | كمية الهيستامين المفرزة    |



الوثيقة 01: صور إشعاعية للمجاري التنفسية للتلميذ المصاب.

الوثيقة <u>02:</u> بعض نتائج تحليل الدم لتلميذ سليم و التلميذ المصاب.



نبُّه طبيب الصحة المدرسية منذ سنة إلى ما يلي:

- تجنب الأنشطة الرياضية المكثفة
- تجنب التواجد في أماكن التجارب الكيميائية المخبرية
  - تجنب الأماكن المغلقة و الملوثة (الغبار)
- مع ضرورة عرضه على طبيب مختص في الأمراض الصدرية .....)



الوثيقة 133: تقرير من الملف الصحى المدرسي للتلميذ المصاب. الوثيقة 104: بعض الأجهزة الواجب استخدامها أثناء العمل أو النشاط.

التعليمات: باستعمال معلوماتك و استغلال الوثائق المرفقة أجب عن التعليمات التالية:

- 1 سَمِّ الحالة المرضية للطفل \_ مبررا إجابتك.
- 2 أعط تفسيرا علميا للأعراض المصاحبة مبرزا دور الأجسام المضادة (IgE) في هذه الحالة.
  - 3 قدّم ثلاث نصائح للوقاية من هذه الحالة.

# مديرية التربية لولايكة ورقلكة

متوسطات دائرة الحجيرة

المستوى: الرابعة متوسط مدة التصحيح: ساعة واحدة نوع التقويم: اختبار الفصل الثالث للموسم الدراسي 2019/2018

| العلامة | العلامة | الإجابة النموذجية   | السؤال | التمرين |
|---------|---------|---|--------|---------|
| كاملة   | مجزأة   |   |        |         |
|         |         | تحديد الزمرتين الدمويتين لفاطمة و أحمد :  | (1     | الأول   |
| •       | 1       | زمرة فاطمة: (+ABRh)   |        |         |
| 2       | 1       | زمرة أحمد: (+ORh).  |        |         |
|         | 0.5     | الشخص الذي يمكنه التبرع لمصعب هو أحمد ذو الزمرة (O) التعليل: لأن  | (2     |         |
|         | 1       | أولا: في نظام ABO يمكن نقل الدم من الزمرة الدموية (O) إلى الزمرة (B) يمكن الاستشهاد بمخطط إمكانية نقل الدم في نظام ABO.   |        |         |
| 2       | 0.5     | ثانيا: في نظام ريزوس توجد إمكانية نقل الدم بين زمرتين موجبتي الريزوس.   |        |         |
|         |         | _ يمكن الاستشهاد بمخطط إمكانية نقل الدم في نظام الريزوس.  |        |         |
|         | 1       | التحديد العلمي لأهمية كل من:<br>أولا: التعرف على الزمرة الدموية الشخصية: سرعة التبرع لإنقاذ حياة<br>أشخاص آخرين أو إنقاذ الذات في حالة الحوادث.   | (3     |         |
| 2       | 1       | ثانيا: التبرع بالدم في عضوية الشخص المصاب، و ذلك لتزيد خلايا الأنسجة في الأعضاء بالمغذيات و الـ (O2) كون الدور الرئيسي للدم في العضوية هو النقل.  |        |         |
| 2       | 2 x1    | تحديد مخاطر الإشعاع النووي على صحة الانسان:<br>- ظهور تشوهات خلقية (جسمية) في النمط الظاهري للأنسان.<br>- ينعكس ذلك في اختلال بعض الوظانف الحيوية.  | (1     | الثاني  |
| 2.5     | 5 x 0.5 | التفسير العلمي لإصابة أطفال المنطقة دون معايشتهم لحدث التجارب النووية: يعتبر الإشعاع من بين العوامل الأساسية المسببة للطفرات الوراثية، كون الإشعاع قادر على اختراق نواة الخلية و الوصول إلى <u>صبغياتها</u> متسببا في تغير تركيب بعض أجزاء الـ (ADN) أي المورثات محدثا طفرات (صفات جديدة غير مرغوبة) تظهر في الأجنة و يمكن توارثها عبر الأجيال كالصفات. | (2     |         |
|         | 1,0     | النصائح:<br>- أي نصيحة تصب في الموضوع، مثل:<br>- ضرورة إجراء الفحوصات الطبية للمقبلين على الزواج.   | (3     |         |
| 1.5     | 3 x 0.5 | - الابتعاد عن الإشعاعات بكل أنواعها خاصة للحوامل عدم تناول أدوية إلا باستشارة الطبيب.   |        |         |
|         |         |   |        |         |
|         |         |   |        |         |
|         |         |   |        |         |

# شبكة التقويم للوضعية الإدماجية

م1: معيار الوجاهة ( هل أنجز المتعلم العمل المطلوب و كان المنتوج المقدم من طرفه في صلب الموضوع)

م2 : الاستعمال السليم لأدوات المادة (المفاهيم و المصطلحات العلمية المعطاة في الدرس مع الترتيب الصحيح للأفكار — التحليل-التركيب- الاستنتاج)

م3: معيار الانسجام (ترابط وتناسق الأفكار بكيفية قابلة للفهم و خالية من التناقضات)

م4: معيار الإتقان ( التزام المتعلم بحجم المنتوج المطلوب - عدم التشطيب - توضيح العناوين - التسطير - .....)

| العلامة<br>كاملة | العلامة مجزأة | المؤشرات  | المعيار    | السؤال |
|------------------|---------------|---|------------|--------|
|                  | 0.5           | فهم السؤال و تسمية حالة مرضية متعلقة بنشاط ميكروبي ولو كانت الإجابة<br>خاطئة.   | م1         | (1     |
|                  | 0.5           | استعمال و توظيف السندات و المصطلحات المناسبة للوصول إلى الإجابة الصحيحة .   | م2         |        |
|                  | 0.5           | (المرضَّ هُو الحساسية أو الربو).<br>التبرير: من خلال الوثيقة 01(تقاصات عضلات المجاري التنفسية و افراز   | م3         |        |
| 2                | 0.5           | المخاط إذا ذكر المتعلم الربو) _ أو الوثيقة 02 (زيادة نسبة كل من الأجسام المضادة IgE و الهيستامين عن الحالة الطبيعية إذا ذكر الحساسية).  |            |        |
|                  | 0.5           | إعطاء إجابة عن السؤال لها علاقة بموضوع المشكلة المطروحة   | م1         | (2     |
|                  | 0.5           | استعمال المكتسبات القبلية والمصطلحات الصحيحة و السند  | م2         | ,      |
|                  | 1             | الانسجام في صياغة اجابة صحيحة و متسلسلة<br>- التفسير العلمي للأعراض: ( يعود ضيق التنفس و الاحمرار إلى تقلص  | م3         |        |
| 2.5              | 0.5           | عضلات المجاري التنفسية و بالتالي نقص كمية الأكسجين (O2) الوارد إلى الرنتين،نتيجة كمية الهيستامين العالية المفرزة في العضوية ابراز دور الأجسام المضادة: بينما يعود افراز هذه الكميات الكبيرة من الهيستامين إلى تثبيت الأجسام المضادة IgE المرتفعة التركيز على الخلايا الصارية للقلميذ المصاب). |            |        |
|                  | 0.5<br>0.5    | فهم السؤال و تقديم حل و توجيهين منطقيين و واقعيين<br>استعمال سليم لمصطلحات لها علاقة بالمادة و بالمشكلة وتدل على مجهود بذله   | م1<br>م2   | (3     |
|                  | 0.5           | المتعلم مثل:  | <b>-</b> F |        |
|                  |               | - نصائح تصب في حل صلب الموضوع مثل<br>- التكيف مع عناصر المحيط المسببة للحساسية بتدرج زمني.  | م3         |        |
| 2.5              | 3×0.5         | - ارتداء تجهيزات وقائية أثناء العمل أو النشاط كما في الوثيقة 04.<br>- الابتعاد عن مسببات الحساسية، و العلاج المبكر في حالة الإصابة.   |            |        |
| 1                | 1             | الإلتزام بثلاث نصائح و تقديم ورقة اجابة نظيفة.  | <b>4</b>   |        |
|                  |               |   |            |        |

| https://www.dzexams.com/ar/0ap | القسم التحضيري          |
|--------------------------------|-------------------------|
| https://www.dzexams.com/ar/1ap | السنة الأولى ابتدائي    |
| https://www.dzexams.com/ar/2ap | السنة الثانية ابتدائي   |
| https://www.dzexams.com/ar/3ap | السنة الثالثة ابتدائي   |
| https://www.dzexams.com/ar/4ap | السنة الرابعة ابتدائي   |
| https://www.dzexams.com/ar/5ap | السنة الخامسة ابتدائي   |
| https://www.dzexams.com/ar/bep | شهادة التعليم الابتدائي |
| https://www.dzexams.com/ar/1am | السنة الأولى متوسط      |
| https://www.dzexams.com/ar/2am | السنة الثانية متوسط     |
| https://www.dzexams.com/ar/3am | السنة الثالثة متوسط     |
| https://www.dzexams.com/ar/4am | السنة الرابعة متوسط     |
| https://www.dzexams.com/ar/bem | شهادة التعليم المتوسط   |
| https://www.dzexams.com/ar/1as | السنة الأولى ثانوي      |
| https://www.dzexams.com/ar/2as | السنة الثانية ثانوي     |
| https://www.dzexams.com/ar/3as | السنة الثالثة ثانوي     |
| https://www.dzexams.com/ar/bac | شهادة البكالوريا        |

# اختبار الفصل الثالث في مادة علوم الطبيعة والحياة

الوضعية الأولى ( 6ن )

لمعرفة مسار ومصير الكيلوس على مستوى الأنبوب الهضمي نقترح الوثائق التالية

| العناصر المطروحة<br>فضلات                  | بعد 14ساعة<br>على مستوى المعي<br>الدقيق | بعد 6ساعات على مستوى المعي الدقيق من تناول الأغذية   |
|--|---|--|
| إنزيمات ـ الصفراء ـ<br>الشوارد ـ السيليلوز | اختفاء الكيلوس<br>المعوي                | الكيلوس المعوي به<br>1- المغذيات: الماء والأملاح المعدنية - فيتامينات - أحماض دسمة<br>وغليسيرول - أحماض امينية - غلوكوز<br>2- عناصر تطرح |



2- كيف تفسر اختفاء المغذيات على مستوى المعي الدقيق
 ولا تظهر في الفضلات المطروحة

3 - صف بنية الجدار الداخلي للمعي الدقيق والتي بفضلها


تنتقل المغذيات الى الوسط الداخلي

الوضعية الثانية (6ن)

ملاحظة مجهرية لمقطع عرضي في المعي الدقيق

الجدار الداخلي

لمعرفة الدعامة الخلوية المكونة للمخ نقترح الوثائق التالية





المادة ع

السند1 ـ مقطع عرضي في المخ

1- سمّ المادتين س - ع

2- اذكر العناصر المجهرية المكونة لكل مادة

3- ماهى المادة المشكلة للقشرة المخية

## الوضعية الإدماجية (8ن)

من مظاهر الحساسية عند عمر \_ التهاب الأنف ألتحسسي والذي يتميز بالأعراض الآتية سيلان الأنف أحيانا وانسداده أحيانا دموع \_ العطس \_ التهاب الملتحمة ولمعرفة المحسسات التي تسبب له نوبة الحساسية قام بالاختبارات الجلدية

بحيث يحدث تفاعل التهابي مع المحسس الذي يتسبب في حدوث نوبة الحساسية

فكانت النتائج كما في الوثيقة \_ 1 \_

| النتائج المشاهدة       | حقن مستخلصات بعض المحسسات في الجلد |
|------------------------|------------------------------------|
| حدوث تفاعل التهابي     | غـــبار                            |
| عدم حدوث تفاعل التهابي | بنسياين                            |
| حدوث تفاعل التهابي     | وبر وزغب الحيوانات                 |
| حدوث تفاعل التهابي     | حبوب الطلع                         |
| عدم حدوث تفاعل التهابي | أغذية                              |

الوثيقة ـ 1 ـ


من خلال النص والسندات ومعلوماتك 1- حدّد المحسسات المتسببة في التهاب الأنف

التحسسي عند عمر

2 - لخص مراحل الحساسية

3- اقترح ثلاث إجراءات وقائية للحماية من أمراض الحساسية

انتاج أجسام مضادة (IgE) خاصة (IgE) مولد الضد لمفاوية B أ. التماس الأول مع مولد الحساسية



بالتوفيق

الوضعية الأولى

1- تسمية البيانات 1 زغابات معوية 2- انثناء

2- تفسر اختفاء المغذيات على مستوى المعى الدقيق امتصت بواسطة الزغابات المعوية

3- وصف بنية الجدار الداخلي للمعي الدقيق: به انثناءات عليها زغابات معوية كثيفة غنية بالأوعية الدموية واللمفاوية غشاءها رقيق مما يجعلها سطح تماس واسع بين المغذيات والوسط الداخلي

الوضعية الثانية

1- تسمية المادتين س: مادة رمادية ع: مادة بيضاء

2- العناصر المجهرية المكونة للمادة الرمادية هي : الأجسام الخلوي

العناصر المجهرية المكونة للمادة البيضاء هي: الألياف العصبية

3- المادة المشكلة للقشرة المخية: هي المادة الرمادية

الوضعية الإدماجية

1- المحسسات المتسببة في التهاب الأنف التحسسي عند عمر هي: غـــبار- وبر وزغب الحيوانات
 - حبوب الطلع

2- تلخيص مراحل الحساسية

التماس الأول مع المحسس: تبدأ اللمفاوية البائية LB بإنتاج الأجسام المضادة IgE

التماس الثاني مع نفس المحسس: يتثبت المحسس على الـ IgE المثبت على الخلية الصارية

فتبدأ بإفراز الهيستامين المتسبب في نوبة الحساسية المفرطة عند عمر

3- ثلاث نصائح

1- الإبتعاد عن المحسسات الضارة

2- تناول دواء المحسس بجرعات متزايدة

3- ارتداء الكمامات

| https://www.dzexams.com/ar/0ap | القسم التحضيري          |
|--------------------------------|-------------------------|
| https://www.dzexams.com/ar/1ap | السنة الأولى ابتدائي    |
| https://www.dzexams.com/ar/2ap | السنة الثانية ابتدائي   |
| https://www.dzexams.com/ar/3ap | السنة الثالثة ابتدائي   |
| https://www.dzexams.com/ar/4ap | السنة الرابعة ابتدائي   |
| https://www.dzexams.com/ar/5ap | السنة الخامسة ابتدائي   |
| https://www.dzexams.com/ar/bep | شهادة التعليم الابتدائي |
| https://www.dzexams.com/ar/1am | السنة الأولى متوسط      |
| https://www.dzexams.com/ar/2am | السنة الثانية متوسط     |
| https://www.dzexams.com/ar/3am | السنة الثالثة متوسط     |
| https://www.dzexams.com/ar/4am | السنة الرابعة متوسط     |
| https://www.dzexams.com/ar/bem | شهادة التعليم المتوسط   |
| https://www.dzexams.com/ar/1as | السنة الأولى ثانوي      |
| https://www.dzexams.com/ar/2as | السنة الثانية ثانوي     |
| https://www.dzexams.com/ar/3as | السنة الثالثة ثانوي     |
| https://www.dzexams.com/ar/bac | شهادة البكالوريا        |

المـــدة : ساعة ونصف

المستوى : رابــعة متوسط

# الاختبار الاخير في مادة علوم الطبيعة والحياة


الأستاذ : بودكاك جابر

# التمرين الأول : 6 ن

تظهر عند بعض الأشخاص نوبات في شكل استجابات حادة تجاه مواد غير ضارة من المحيط الخارجي كالغبار ، حبوب الطلع ... تؤدي الى ظهور عدة اعراض .

كضيق في التنفس ،سيلان الانف وعطاس مستمر ..

- اليك الوثيقة المقابلة:



# التعليمات :

1 - تعرف على نوع الخلية الممثلة في الوثيقة 1
 ثم سم البيانات المرقمة .

2- فيم يتمثل هذا الاعتلال المناعي مع تقديم تعريف علمي له .


# 

التبرع بالدم سلوك انساني من اجل انقاذ حياة الافراد المصابة . لكن قد تحدث عواقب خطيرة اثناء عملية نقل الدم بسبب عدم احترام الإجراءات والقواعد الخاصة بذلك .

ادرس الوثيقتين 1 و2 واجب عن التعليمات .

الوثيقة 2: نتائج مخبرية

| الزمرة | Anti D<br>(Rh) | Anti B   | Anti A   |                |
|--------|----------------|----------|----------|----------------|
| В-     | عدم تراص       | تراص     | عدم تراص | محمد<br>المصاب |
| ¿      | عدم تراص       | عدم تراص | عدم تراص | علي            |
| ¿.     | تر اص          | تراص     | عدم تراص | كريم           |
| ?      | تراص           | تراص     | تراص     | أسامة          |



الوثيقة 1: تفاعل التراص بين مولدات الضد لكريات الدم المتبرع مع الاجسام المضادة الشخص المستقبل

- . استخرج الزمر الدموية لكل من علي ، كريم و أسامة 1
- 2 بعد التعرف على زمر الأشخاص فسر علميا إمكانية انقاذ محمد المصاب



# الوضعية المركبة : 08 ن

حسام تلميذ ظهرت عليه الاعراض التالية : حمى ، ضعف واجهاد ، اصفرار البشرة وبياض العينين ، الام المفاصل، فقدان للشهية ، وبول داكن . مما استدعى نقله على جناح السرعة الى المستشفى الجامعي بقسنطينة لتشخيص حالته .

اثبتت التحاليل ان حسام مصاب بالتهاب الكبد الفيروسي hépatite وانه لم يلقح سابقا ضد المرض . فاتخذ الطبيب الاجراء المتمثل في السند 2 .

### السندات :

# السند 01 : نص علمي :

## مرض التهاب الكبد

الفيروسي (Hépatite) يسببه فيروس التهاب الكبد (+HBV) الذي ينتشر حرا في الدم فيصيب الكبد بتليف.

تنتقل العدوى بفيروس التهاب الكبد في أغلب الأحيان من الأم إلى الطفل أثناء الولادة ، او الوخز بالإبر عن طريق الخطأ بعد استخدامها لشخص مصاب أو تلوثها بدم مصاب.

واستخدام أدوات حادة خاصة لشخص مصاب كأدوات الحلاقة .

كمية الاجسام المضادة للالتهابي الفيروسي الكبدي في المصل حقن مصل مضاد للالتهاب الكبدي من حيوان محصن الكبدي من حيوان محصن الزمن(الأسابيع) حقن المتخذ من طرف الطبيب السند 2 : الاجراء المتخذ من طرف الطبيب

السند 3 : جدول التلقيح ضد الالتهاب الكبدي لضمان حماية طويلة ضد المرض

| القاد | الولاحة | شهرین | 3 اشهر | 4 اشهر | 2ا شهر | ۱۵ شهر | 6<br>سنوات |
|-------|---------|-------|--------|--------|--------|--------|------------|
| Sramı |         |       |        |        |        |        | سوات       |
| HVB   | HVB     | HVB   |        | HVB    | HVB    |        |            |

HVB : لقاح ضد الاتهاب الكبدي الفيروسي وهو جزء من الفيرو س

# التعليمات : اعتمادا على السياق و معارفك في المادة والسندات المقترحة :

- 1- حدد نوع الاستجابة المناعية ضد مرض الالتهاب الكبدي الفيروسي ومميزاتها .
  - 2- من خلال تحليلك للسند 2 حدد الاجراء الذي اتخذه الطبيب مع التبرير.
    - توقع الاجراء الموالي الذي حتما سيتخذه الطبيب بعد الشفاء .
    - 3- قدم ثلاثة نصائح لتفادي الإصابة بمثل هذه الامراض المعدية .



اذا كان النبي عيجلك متكبرا كانت له تنجع.

المدة: ساعة ونصف

متوسطة : عتروس ع الحميد/ ولاية ام البواقي

المستوى: رابعة متوسط

تصحيح الاختبار الاخير في مادة علوم الطبيعة والحياة

| مة  | العلا      | الإجابة   | المؤشرات                                   | التمرين                    |
|-----|------------|---|--|----------------------------|
|     | 1 ن<br>2 ن | 1- نوع الخلية : هي خلية صارية او ماستوسيت - البيانات : 1 : محسس 2 : جسم مضاد Ige  | 1- يتعرف عى نوع الخلية ، ثم يسم البيانات . |                            |
| 6 ن | 1 ن        | <ul> <li>3 : مستقبل Ige : هيستامين .</li> <li>2 - يتمثل هذا الاعتلال المناعي في الحساسية</li> <li>تعريفها : هي استجابة مناعية مفرطة تجاه عوامل</li> </ul>             | 2- يتعرف على نوع<br>الاعتلال المناعي . ثم  | التمريد.                   |
|     | 2 ن        | غير ضارة تدعى بالمحسسات توجد في الوسط المعيشي للإنسان مثل غبار المنازل ، مبيدات الحشرات ، وبر الحيوانات   | يعرفه علميا .                              | الاول                      |
|     |            | العسرات ، وبر العيوات<br>1/ - نوع الزمر: من خلال تحليل نتائج الجدول   |  |                            |
|     | 3 ن        | زمرة على : -O<br>زمرة كريم : +B<br>زمرة أسامة : +AB   | 1/ يحدد زمر الأشخاص<br>الثلاثة .           |                            |
| 6 ن |            | 2/ تفسير النظام الغذائي لمحرز بعد التدريب: العضوية لها القدرة على التمييز بين ماهو ذاتي   |  |                            |
|     | 2 ن        | وماهو لا ذاتي ، ويمكن انقاذ محمد الذي زمرته -B بتزويده بكمية مناسبة من دم علي الذي يحمل الزمرة -O كونها معطي عام حسب نظام ABO و سالبة حيث لاتسبب ارتصاص لغياب مولد ضد | 2/ يفسر علميا إمكانية<br>انقاذ محمد المصاب | ال <i>تمرید</i> ی<br>اهٰنی |
|     |            | <ul> <li>حسب نظام الریزوس</li> <li>عکس کریم رغم انه یحمل نفس زمرة محمد الا</li> </ul>   |  |                            |
|     | 1 ن        | ان زمرته موجبة مما يمنع النقل حسب نظام Rh اما اسامة فزمرته تمنح فقط لمثيلتها كونها آخذ عام .  |  |                            |
|     |            | ,   |  | x x x                      |



# شبكة تقويم الوضعية الادماجية 8 ن

| العلامة        | المؤشرات   | المعيار   | التعليمة       |
|----------------|--|---|----------------|
| 0.5 ن          | - يحدد نوع الاستجابة المناعية ضد المرض ومميزاتها  * يستغل السياق والسند 2 :  1- من خلال السياق والسند 2 ومكتسباتي : فان نوع الاستجابة المناعية ضد الالتهاب الكبد الفيروسي  | ما الوجاهة<br>م2 الاستعمال السليم<br>للموارد  | 1              |
| 1.5 ن          | هي نوعية ذات وساطة خلطية مميزاتها : نوعية ، مكتسبة ، وقابلة للنقل بالأمصال .   | م3 الانسجام   |                |
| 0.5 ن<br>2,5 ن | * يستغل السياق و السندين 2 و3 و مكتسباته القبلية .<br>2- من خلال السياق و السند 2 و السند 3 و مكتسباتي<br>فان نوع الاجراء المتخذ من طرف الطبيب هو الاستمصال  | ما الوجاهة<br>م2 الاستعمال السليم<br>لاموارد<br>م3 الانسجام   | 2              |
|                | التفسير: استخدم الطبيب هذا الاجراء للعلاج لان المصل المحقون يحتوي على اجسام مضادة نوعية خاصة بإبطال مفعول فيروس الالتهاب الكبدي بتشكيل معقدات مناعية. ب - الاجراء المتوقع بعد الشفاء هو التلقيح ثم إعادة التلقيح لتنشيط الذاكرة المناعية والحصول على منطقة حماية طويلة ضد هذا المرض. | تركيز الاجسام المضادة<br>1000<br>منطقة الحماية<br>100<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10 | الأيام) 52 120 |
| 3 ن            | 3 - يقدم ثلاثة نصائح لتجنب مثل هذه الامراض المعدية:  اتباع الرزنامة الوطنية للتلقيح الاجباري.  تجنب استعمال الابر المستعملة وأدوات المرضى كأدوات الحلاقة.  زيارة الطبيب عند ظهور أي اعراض مشابهة.  النظافة بصفة دورية واستعمال المعقمات والكمامات.                                   | ما الوجاهة<br>م2 الاستعمال السليم<br>للموارد<br>م3 الانسجام   | 3              |
| 0,5 ن          | الإجابة المتميزة ، نظافة الورقة وتنظيم الإجابة   | الاتقـــــان  |                |



| https://www.dzexams.com/ar/0ap | القسم التحضيري          |
|--------------------------------|-------------------------|
| https://www.dzexams.com/ar/1ap | السنة الأولى ابتدائي    |
| https://www.dzexams.com/ar/2ap | السنة الثانية ابتدائي   |
| https://www.dzexams.com/ar/3ap | السنة الثالثة ابتدائي   |
| https://www.dzexams.com/ar/4ap | السنة الرابعة ابتدائي   |
| https://www.dzexams.com/ar/5ap | السنة الخامسة ابتدائي   |
| https://www.dzexams.com/ar/bep | شهادة التعليم الابتدائي |
| https://www.dzexams.com/ar/1am | السنة الأولى متوسط      |
| https://www.dzexams.com/ar/2am | السنة الثانية متوسط     |
| https://www.dzexams.com/ar/3am | السنة الثالثة متوسط     |
| https://www.dzexams.com/ar/4am | السنة الرابعة متوسط     |
| https://www.dzexams.com/ar/bem | شهادة التعليم المتوسط   |
| https://www.dzexams.com/ar/1as | السنة الأولى ثانوي      |
| https://www.dzexams.com/ar/2as | السنة الثانية ثانوي     |
| https://www.dzexams.com/ar/3as | السنة الثالثة ثانوي     |
| https://www.dzexams.com/ar/bac | شهادة البكالوريا        |

### مديرية التربية لولاية ورقلة

السنة الدراسية 2018 / 2019

التاريخ: 14 / 05 / 2019

متوسطات المقاطعة الرابعة - دائرة الحجيرة -

المستوى: رابعه متوسط

اختبار الفصل الأخير في مادة علوم الطبيع....ة و الحياة

المدة: ساعية و نصيف

# الأجسام المضادة AntiD Anti AB Anti B Anti A الشّخصين مضاد AB مضاد B مضاد AB مضاد B مضاد AB مضاد B مضاد B

# الجزء الأول: (12 نقطة)

# التمرين الأول: (06 نقاط)

إليك الوثيقة المقابلة التي توضّح بعض الاختبارات المخبرية لتحديد الزّمرتين الدمويتين اشخصين تقدما للتبرع لمصعب ذو الزمرة الدموية (+B Rh)،المصاب بنزيف دموي.

- 1 حدّد الزمر الدموية لفاطمة وأحمد.
- 2 أي الشّخصين يمكنه التبرع لمصعب مع التعليل؟
  - 3 حدّد علميا أهمية كل من:
- التعرف على الزمرة الدموية الشخصية.
- التبرع بالدم في عضوية الشخص المصاب.

# التمرين الثاني: (06 نقاط)

إحياءا لذكرى الاستقلال، زار أحمد المتحف المركزي للجيش الوطني ،أين لفت انتباهه صور مروعة لضحايا التجارب النووية لفرنسا في منطقة رقان بأدرار، و تتضمن الوثائق التالية جانبا منها:

( ... ورصد باحثون كثيرون تأثير تلك التجارب على صحة الإنسان و البيئة في الصحراء الجزائرية، حيث أن الإشعاع النووي يخرب البرنامج الوراثي للكائن الحي، و الأخطر من ذلك ما يتركه من تشوهات خلقية تصل إلى الأجنة في الأرحام تظهر على شكل أمراض و تشوهات لا تقف عند جيل معين...)



الوثيقة (1): صورة لعائلة متضررة من التجارب النووية

الوثيقة (2): نص من مخطوط تاريخي علمي من المتحف

- 1 حدِّد مخاطر تأثير الإشعاع النووي على صحة الإنسان.
- 2 فسِّر علميا إصابة العديد من أطفال المنطقة بتشوهات خِلقية (جسمية) رغم عدم معايشتهم حادثة التجارب النووية.
  - 3 -قدّم ثلاث نصائح لتفادي الأمراض الوراثية و الحد من تشوهاتها.


### تابع اختبار مادة علوم الطبيعة و الحياة

# الجزء الثاني: (08 نقاط)

# وضعية إدماج:

استقبلت مصلحة الأمراض المزمنة لأحد المستشفيات تلميذا يعاني من أرمة تنفسية حادة مع احمرار في الوجه بعد نقله من طرف مصالح الحماية المدنية من مدرسته، مما استدعى إجراء فحوصات وأشعّة بعضها موضحة في السندات التالية:

| التلميذ | تلميذ سليم   | بعض المكونات المحللة في    |
|---------|--------------|----------------------------|
| المريض  | ·            | الدم بالوحدات الدولية      |
| 0.5     | 0.5          | الماء (ل)                  |
| 1 غ/ك   | 1غ/ل         | الجلوكوز (غ/ل)             |
| 35000   | 35000        | عدد الكريات حمراء م/ملل    |
| أكثر من | 10000 - 4000 | عدد الكريات بيضاء (آلاف)   |
| 10000   |              |                            |
| 2400    | 1400         | كمية الأجسام المضادة (IgE) |
| مرتفعة  | عادية        | كمية الهيستامين المفرزة    |



الوثيقة <u>02:</u> بعض نتائج تحليل الدم لتلميذ سليم و التلميذ المصاب.

الوثيقة 01: صور إشعاعية للمجاري التنفسية للتلميذ المصاب.

( ..... لوحظ على التلميذ المصاب نوبات مماثلة متكررة تزداد خاصة أثناء الأنشطة الرياضية،

نبّـه طبيب الصحة المدرسية منذ سنة إلى ما يلى:

- تجنب الأنشطة الرياضية المكثفة
- تجنب التواجد في أماكن التجارب الكيميائية المخبرية
  - تجنب الأماكن المغلقة و الملوثة (الغبار)
- مع ضرورة عرضه على طبيب مختص في الأمراض الصدرية ..... )



الوثيقة 103: تقرير من الملف الصحي المدرسي للتلميذ المصاب. الوثيقة 104: بعض الأجهزة الواجب استخدامها أثناء العمل أو النشاط.

التعليمات: باستعمال معلوماتك و استغلال الوثائق المرفقة أجب عن التعليمات التالية:

- 1 سَمِّ الحالة المرضية للطفل \_ مبررا إجابتك.
- 2 أعط تفسيرا علميا للأعراض المصاحبة مبرزا دور الأجسام المضادة (IgE) في هذه الحالة.
  - 3 -قدّم ثلاث نصائح للوقاية من هذه الحالة.

# 

المستوى: الرابعة متوسط مدة التصحيح: ساعة واحدة نوع التقويم: اختبار الفصل الثالث للموسم الدراسي 2019/2018

| العلامة | العلامة | الإجابة النموذجية   | السوال | لتمرين |
|---------|---------|---|--------|--------|
| كاملة   | مجزأة   |   |        |        |
|         |         | تحديد الزمرتين الدمويتين لفاطمة و أحمد :  | (1     | الأول  |
|         | 1       | زمرة فاطمة: (+ABRh)   |        |        |
| 2       | 1       | زمرة أحمد: (†ORh).  |        |        |
|         | 0.5     | الشخص الذي يمكنه التبرع لمصعب هو أحمد ذو الزمرة (O) التعليل: لأن  | (2     |        |
|         | 1       | الله عن الله الله الله الله الله الله الذم الذموية (O) إلى الزمرة (B). ولا: في نظام ABO يمكن نقل الدم في نظام ABO.  |        |        |
| 2       | 0.5     | تانيا: في نظام ريزوس توجد إمكانية نقل الدم بين زمرتين موجبتي الريزوس.   |        |        |
|         |         | مريروس.<br>ـ يمكن الاستشهاد بمخطط إمكانية نقل الدم في نظام الريزوس.   |        |        |
|         | 1       | التحديد العلمي لأهمية كل من:<br>أولا: التعرف على الزمرة الدموية الشخصية: سرعة التبرع لإنقاذ حياة<br>أشخاص آخرين أو إنقاذ الذات في حالة الحوادث.   | (3     |        |
|         | 1       | المتحصل المرين أو إحداد الدات في عاده الموادد. و ذلك لتزيد خلايا الأنسجة الناب المعالم في عضوية الشخص المصاب، و ذلك لتزيد خلايا الأنسجة   |        |        |
| 2       | -       | في الأعضاء بالمغذيات و الد (O2) كون الدور الرئيسي للدم في العضوية هو النقل.   |        |        |
|         |         | تحديد مخاطر الإشعاع النووي على صحة الانسان:   | (1     |        |
| 2       | 2 x1    | - ظهور تشوهات خِلقية (جسمية) في النمط الظاهري للأنسان.<br>- ينعكس ذلك في اختلال بعض الوظانف الحيوية.  |        | الثاني |
| 2.5     | 5 x 0.5 | التفسير العلمي لإصابة أطفال المنطقة دون معايشتهم لحدث التجارب النووية: يعتبر الإشعاع من بين العوامل الأساسية المسببة للطفرات الوراثية، كون الإشعاع قادر على اختراق نواة الخلية و الوصول إلى صبغياتها متسببا في تغير تركيب بعض أجزاء الـ (ADN) أي المورثات محدثا طفرات (صفات | (2     |        |
|         |         | جديدة غير مرغوبة) تظهر في الأجنة و يمكن توارثها عبر الأجيال كالصفات.  |        |        |
|         |         | النصائح:<br>- أي نصيحة تصب في الموضوع، مثل:<br>- ضرورة إجراء الفحوصات الطبية للمقبلين على الزواج.   | (3     |        |
| 1.5     | 3 x 0.5 | - الابتعاد عُن الإشعاعات بكل أنواعها خاصة للحوامل عدم تناول أدوية إلا باستشارة الطبيب.  |        |        |
|         |         |   |        |        |
|         |         |   |        |        |
|         |         |   |        |        |
|         |         |   |        |        |

# شبكة التقويم للوضعية الإدماجية

م1: معيار الوجاهة ( هل أنجز المتعلم العمل المطلوب و كان المنتوج المقدم من طرفه في صلب الموضوع)

م2 : الاستعمال السليم لأدوات المادة (المفاهيم و المصطلحات العلمية المعطاة في الدرس مع الترتيب الصحيح للأفكار - التحليل-التركيب- الاستنتاج)

م3: معيار الانسجام (ترابط وتناسق الأفكار بكيفية قابلة للفهم و خالية من التناقضات)

م4: معيار الإتقان ( التزام المتعلم بحجم المنتوج المطلوب - عدم التشطيب - توضيح العناوين - التسطير - ......)

| العلامة | العلامة مجزأة | المؤشرات   | المعيار     | السوال |
|---------|---------------|--|-------------|--------|
| كاملة   |               |  | <b>J</b> #/ | O,yaz, |
|         |               | 7 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  | _           |        |
|         | 0.5           | فهم السوال و تسمية حالة مرضية متعلقة بنشاط ميكروبي ولو كانت الإجابة<br>خاطئة.  | م1          | (1     |
|         | 0.5           | <br>استعمال و توظيف السندات و المصطلحات المناسبة للوصول إلى الإجابة<br>الصحيحة .   | م2          |        |
|         | 0.5           | (المرضَّ هُو الحساسية أو الربو).<br>التبرير: من خلال الوثيقة 01(تقاصات عضلات المجاري التنفسية و افراز  | م3          |        |
| 2       | 0.5           | المخاط إذا ذكر المتعلم الربو) _ أو الوثيقة 02 (زيادة نسبة كل من الأجسام المضادة IgE و الهيستامين عن الحالة الطبيعية إذا ذكر الحساسية).   |             |        |
|         | 0.5           | إعطاء إجابة عن السؤال لها علاقة بموضوع المشكلة المطروحة  | م1          | (2     |
|         | 0.5           | استعمال المكتسبات القبلية والمصطلحات الصحيحة و السند   | م2          | ,      |
|         |               | الانسجام في صياغة اجابة صحيحة و متسلسلة  | م3          |        |
|         | 1             | - التفسير العلمي للأعراض: ( يعود ضيق التنفس و الاحمرار إلى تقلص<br>عضلات المجاري التنفسية و بالتالى نقص كمية الأكسجين (O2) الوارد إلى  |             |        |
| 2.5     | 0.5           | الرئتين،نتيجة كمية الهيستامين العالية المفرزة في العضوية ابراز دور الأجسام المضادة: بينما يعود افراز هذه الكميات الكبيرة من الهيستامين إلى تثبيت الأجسام المضادة IgE المرتفعة التركيز على الخلايا الصارية للقلميذ المصاب). |             |        |
|         | 0.5           | فهم السوال و تقديم حل و توجيهين منطقيين و واقعيين  | م1          | (3     |
|         | 0.5           | استعمال سليم لمصطلحات لها علاقة بالمادة و بالمشكلة وتدل على مجهود بذله المتعلم مثل:  | م2          |        |
| 2.5     | 3×0.5         | - نصائح تصب في حل صلب الموضوع مثل<br>- التكيف مع عناصر المحيط المسببة للحساسية بتدرج زمني.<br>- ارتداء تجهيزات وقانية أثناء العمل أو النشاط كما في الوثيقة 04.   | م3          |        |
| 2.3     | 3^0.5         | - الابتعاد عن مسببات الحساسية، و العلاج المبكر في حالة الإصابة.  |             |        |
| 1       | 1             | الإلتزام بثلاث نصائح و تقديم ورقة اجابة نظيفة.   | 4ِ          |        |
|         |               |  |             |        |

| https://www.dzexams.com/ar/0ap | القسم التحضيري          |
|--------------------------------|-------------------------|
| https://www.dzexams.com/ar/1ap | السنة الأولى ابتدائي    |
| https://www.dzexams.com/ar/2ap | السنة الثانية ابتدائي   |
| https://www.dzexams.com/ar/3ap | السنة الثالثة ابتدائي   |
| https://www.dzexams.com/ar/4ap | السنة الرابعة ابتدائي   |
| https://www.dzexams.com/ar/5ap | السنة الخامسة ابتدائي   |
| https://www.dzexams.com/ar/bep | شهادة التعليم الابتدائي |
| https://www.dzexams.com/ar/1am | السنة الأولى متوسط      |
| https://www.dzexams.com/ar/2am | السنة الثانية متوسط     |
| https://www.dzexams.com/ar/3am | السنة الثالثة متوسط     |
| https://www.dzexams.com/ar/4am | السنة الرابعة متوسط     |
| https://www.dzexams.com/ar/bem | شهادة التعليم المتوسط   |
| https://www.dzexams.com/ar/1as | السنة الأولى ثانوي      |
| https://www.dzexams.com/ar/2as | السنة الثانية ثانوي     |
| https://www.dzexams.com/ar/3as | السنة الثالثة ثانوي     |
| https://www.dzexams.com/ar/bac | شهادة البكالوريا        |

الأستاذ : بودكاك جابر

المـــدة : ساعة ونصف

المستوى : رابعة متوسط


# الاختبار الاخير في مادة علوم الطبيعة والحياة

# التمرين الأول : 6 ن

تظهر عند بعض الأشخاص نوبات في شكل استجابات حادة تجاه مواد غير ضارة من المحيط الخارجي كالغبار ، حبوب الطلع ... تؤدي الى ظهور عدة اعراض .

كضيق في التنفس مسيلان الانف و عطاس مستمر ...

اليك الوثيقة المقابلة :



### التعليمات:

 1 - تعرف على نوع الخلية الممثلة في الوثيقة 1 ثم سم البيانات المرقمة.


2- فيم يتمثل هذا الاعتلال المناعى مع تقديم تعريف علمي له .

# التمرين الثاني : 5 ن مستنبط من BEM 2019

التبرع بالدم سلوك انساني من اجل انقاذ حياة الافراد المصابة . لكن قد تحدث عواقب خطيرة اثناء عملية نقل الدم بسيب عدم احترام الإجراءات والقواعد الخاصة بذلك ادرس الوثيقتين 1 و2 واجب عن التعليمات.

|   |      |     | 7000 |      |        |  |
|---|------|-----|------|------|--------|--|
|   | AL U | 247 | تنان | . 24 | الوثية |  |
| 1 | 230  |     |      |      |        |  |

|                | Anti A   | Anti B   | Anti D<br>(Rh) | الزمرة |
|----------------|----------|----------|----------------|--------|
| محمد<br>المصاب | عدم تراص | تراص     | عدم تراص       | В-     |
| علي            | عدم نزاص | عدم نزاص | عدم نتراص      | Ť      |
| كزيم           | عدم تراص | تراص     | تراص           | *      |
| أسلمة          | and 5    |          | الدامي         |        |



الوثيقة 1: تفاعل التراص بين موادات الضد لكريات الدم المتبرع مع الاجسام المضادة الشخص المستقبل

- استخرج الزمر الدموية لكل من على ، كريم و أسامة .
- 2 بعد التعرف على زمر الأشخاص فسر علميا إمكانية انقاذ محمد المصاب



# الوضعية المركبة: 08 ن

حسام تلميذ ظهرت عليه الاعراض التالية : حمى ، ضعف واجهاد ، اصفرار البشرة وبياض العينين ، الام المفاصل، فقدان للشهية ، وبول داكن . مما استدعى نقله على جناح السرعة الى المستشفى الجامعي بقسنطينة لتشخيص حالته .

اثبتت التحاليل ان حسام مصاب بالتهاب الكبد الفيروسي hépatite وانه لم يلقح سابقا ضد المرض فاتخذ الطبيب الاجراء المتمثل في السند 2 .

### السندات :

## السند 10 : نص علمى :


مرض التهاب الكبد

الفيروسي (Hépatite) يسبيه فيروس التهاب الكبد (+HBV) الذي ينتشر حرا

في الدم فيصيب الكبد بتليف .

تنتقل العدوى بفيروس التهاب الكبد في أغلب الأحيان من الأم إلى الطغل أثناء الولادة ، او الوخز بالإبر عن طريق الخطأ بعد استخدامها لشخص مصاب أو تلوثها بدم مصاب.

واستخدام أدوات حادة خاصة لشخص مصاب كأدوات الحلاقة



السند 3 : جدول التلقيح ضد الالتهاب الكبدي لضعان حماية طويلة ضد المرض


| العمر  | الولادة | شهرين | 3 اشهر | 4 اشهر | 2ا شهر | 8ا شهر | 6     |
|--------|---------|-------|--------|--------|--------|--------|-------|
| اللقاح |         |       |        |        |        |        | سنوات |
| HVB    | HVB     | HVB   |        | HVB    | HVB    |        |       |

HVB : لَمَاحَ ضَدَ الاتَهَابِ الْكَبِدِي الفيروسي وهو جزء من الفيرو س .

# التعليمات : اعتمادا على السياق و معارفك في المادة والسندات المقترحة :

- 1- حدد نوع الاستجابة المناعية ضد مرض الالتهاب الكبدي الفيروسي ومميزاتها .
  - 2- من خلال تحليلك للسند 2 حدد الاجراء الذي اتخذه الطبيب مع التبرير .
    - توقع الاجراء الموالي الذي حتما سيتخذه الطبيب بعد الشفاء
    - 3- قدم ثلاثة نصائح لتفادي الإصابة بمثل هذه الامراض المعدية .





متوسطة : عتروس ع الحميد/ ولاية ام البواقي

المستوى: رابعـة متوسط

المدة : ساعة ونصف

# تصحيح الاختبار الاخير في مادة علوم الطبيعة والحياة

| العلا      | الإجابة  | المؤشرات   | التعرين   |
|------------|--|--|---|
| 1 ن<br>2 ن | 1- egi الخلية : هي خلية صارية او ماستوسيت - البياثات : 1 : محسس 2 : جسم مضاد Ige   | <ol> <li>يتعرف عى نوع</li> <li>الخلية ، ثم يسم البيانات</li> </ol>   |   |
| 1 ن        | 2- يتمثل هذا الاعتلال المناعي في الحساسية  | 2- يتعرف على نوع<br>الاعتلال المناعي . ثم  | اهمرين  |
| 2 ن        | غير ضارة تدعى بالمحمسات توجد في الوسط المعيشي للإنسان مثل غبار المنازل ، مبيدات الحشرات ، وبر الحيوانات                                      | يعرفه علميا  | الاول   |
|            | 1/ - نوع الزعر: من خلال تحليل نتانج الجدول<br>زمرة على : -0  | 7  |   |
| 3 ن        | زمرة كريم : +B<br>زمرة أسامة : +AB   | <ol> <li>1/ يحدد زمر الأشخاص<br/>الثلاثة .</li> </ol>  |   |
|            | التضسير النظام الغذائي لعحرز بعد التدريب:<br>العضوية لها القدرة على التمييز بين ماهو ذاتي<br>وماهو لا ذاتي ، ويمكن انقاذ محمد الذي زمرته     |  | التمريدن  |
| 2 ن        | -B بتزويده بكمية مناسبة من دم علي الذي يحمل الزمرة -O كونها معطي عام حسب نظام ABO و سالبة حيث لاتسبب ارتصاص لغياب مولد ضد D حسب نظام الريزوس | <ol> <li>2/ يفسر علميا إمكانية<br/>انقاذ محمد المصاب .</li> </ol>  | اهٰني   |
| 1 ن        | عكس كريم رغم انه يحمل نفس زمرة محمد الا ان زمرته موجبة مما يمنع النقل حسب نظام Rh اما اسامة فزمرته تمنح فقط لمثيلتها كونها أخذ عام .         |  |   |
|            | ن1<br>ن2<br>ن2   | 1- العيانات : 1 : محسس 2 : جسم مضاد 1 و العيانات : 1 : محسس 2 : جسم مضاد 1 و العيانات : 1 : محسس 2 : جسم مضاد 1 و العيانات : 1 : محسس 2 : جسم مضاد 2 و الحساسية 2 : مستقبل هذا الاعتلال المناعي في الحساسية 1 نتوريضها : هي استجابة مناعية مفرطة تجاه عوامل عبر ضارة تدعي بالمحسسات توجد في الوسط العيشي للإنسان مثل غبار المنازل ، مبيدات الحشرات ، وبر الحيوانات  1 - نوع الزمرة على : -0 المرة المنازل ، مبيدات المحسوية لها القدرة على التمييز بين ماهو ذاتي وماهو لا ذاتي ، ويمكن انقاذ محمد الذي زمرته الزمرة -0 كونها معطي عام حسب نظام المريزوس و سالبة حيث لاتسبب ارتصاص لغياب مولد ضد المنازم المرزوس على الريزوس المنام الريزوس على النفي بحمل النورزوس و سالبة حيث لاتسبب ارتصاص لغياب مولد ضد المنازم المرازمة موجبة مما يمنع النقل حسب نظام المريزوس المنا السامة فزمرته تمنح فقط لمثيلتها كونها أخذ المرا المنامة فزمرته تمنح فقط لمثيلتها كونها أخذ المنا المنامة فزمرته تمنح فقط لمثيلتها كونها أخذ المكان المنامة المناح المناحة المناح المنا | 1- نوع الخلية : هي خلية صارية او ماستوسيت الخلية ، ثم يسم البيانات : 1 : محسس 2 : جسم مضاد 10 الخلية ، ثم يسم البيانات : 1 : محسس 2 : جسم مضاد 10 |



# شبكة تقويم الوضعية الادماجية 8 ن

| قميلحتا | المعيار   | المؤشرات   | قمللحاا |
|---------|---|--|---------|
| 1       | ما الوجاهة<br>م2 الاستعمال السليم<br>للموارد                | - يحدد نوع الاستجابة المناعية ضد المرض ومعيزاتها<br>* يستغل السياق والسند 5 :<br>1- من خلال السياق والسند 2 ومكتسباتي :<br>فان نوع الاستجابة المناعية ضد الالتهاب الكبد الفيروسي   | 0.5 ئ   |
|         | م3 الانسجام   | هي نوعية ذات وساطة خلطية .<br>- مميزاتها : نوعية ، مكتسبة ، وقابلة للنقل بالأمصال .  | 1.5 ن   |
|         | ما الوجامة  | – يحدد نوع الاجراء المتخذ مع التعليل ، ثم يتوقع الاجراء  | 0.5 ن   |
| 2       | م5 الاستعمال السليم<br>لاموارد<br>م3 الانسجام               | العوالي:<br>« يستغل السياق و السندين 2 و3 و مكتسباته القبلية .<br>2- من خلال السياق و السند 2 و السند 3 ومكتسباتي  | 2,5 ن   |
|         | 1000 Apaul Siltus 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10    | فان نوع الاجراء المتخذ من طرف الطبيب هو الاستمصال التفسير: استخدم الطبيب هذا الاجراء للعلاج لان المصل المحقون يحتوي على اجسام مضادة نوعية خاصة بإبطال مفعول فيروس الالتهاب الكبدي بتشكيل معقدات مناعية. ب - الاجراء المتوقع بعد الشفاء هو التلقيح ثم إعادة التلقيح لتنشيط الذاكرة المناعية والحصول على منطقة حماية طويلة ضد هذا المرض. | 0 2,3   |
| 3       | م! الوجاهة<br>م5 الاستعمال السليم<br>للموارد<br>م3 الانسجام | <ul> <li>3- يقدم ثلاثة نصائح لتجنب عثل هذه الاعراض الععدية:</li> <li>- اتباع الرزنامة الوطنية للتلقيح الاجباري.</li> <li>- تجنب استعمال الابر المستعملة وأدوات المرضى كأدوات الحلاقة.</li> <li>- زيارة الطبيب عند ظهور أي اعراض مشابهة.</li> <li>- النظافة بصفة دورية واستعمال المعقمات والكمامات.</li> </ul>                          | 3 ن     |
|         | الاتقـــــان  | الإجابة المتميزة ، نظانة الورقة وتنظيم الإجابة   | 0,5 ن   |



| https://www.dzexams.com/ar/0ap | القسم التحضيري          |
|--------------------------------|-------------------------|
| https://www.dzexams.com/ar/1ap | السنة الأولى ابتدائي    |
| https://www.dzexams.com/ar/2ap | السنة الثانية ابتدائي   |
| https://www.dzexams.com/ar/3ap | السنة الثالثة ابتدائي   |
| https://www.dzexams.com/ar/4ap | السنة الرابعة ابتدائي   |
| https://www.dzexams.com/ar/5ap | السنة الخامسة ابتدائي   |
| https://www.dzexams.com/ar/bep | شهادة التعليم الابتدائي |
| https://www.dzexams.com/ar/1am | السنة الأولى متوسط      |
| https://www.dzexams.com/ar/2am | السنة الثانية متوسط     |
| https://www.dzexams.com/ar/3am | السنة الثالثة متوسط     |
| https://www.dzexams.com/ar/4am | السنة الرابعة متوسط     |
| https://www.dzexams.com/ar/bem | شهادة التعليم المتوسط   |
| https://www.dzexams.com/ar/1as | السنة الأولى ثانوي      |
| https://www.dzexams.com/ar/2as | السنة الثانية ثانوي     |
| https://www.dzexams.com/ar/3as | السنة الثالثة ثانوي     |
| https://www.dzexams.com/ar/bac | شهادة البكالوريا        |

# الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية



مديرية التربية لولاية برج بوعريريج

امتحان تجريبي لشهادة التعليم المتوسط

دورة: ماي 2019

متوسطة بوهالي الربيع -القصابية-


الحتبار في مادة : علوم الطبيعة و الحياة الختبار في مادة : ساعة و نصف

الجزء الأول: (12 نقطة)

التمرين الأول: (06 نقاط)

لغرض معرفة دور العناصر المكونة للدم قمنا بإنجاز سحبة دموية كما توضحها الوثيقة 01 :


- 1) سم العناصر المرقمة مع تحديد دور كل عنصر.
- 2) يحتوي العنصر 1 على مادة بروتينية قابلة للاتحاد مع غازي  $O_2$  و  $O_2$  .
  - أكتب معادلتي اتحاد هذه المادة مع غاز  $CO_2$  و  $O_2$




الوثيقة 01

التمرين الثاني: (06 نقاط)

أثناء صيانة مهدي لدر اجته الهوائية جُرح في يده ثم قام بتضميدها بخرقة من القماش وجدها في البيت و بعد أيام ظهرت في منطقة الإصابة أعراض (مظاهر) مختلفة .



الوثيقة 03: منحنى تطور كريات الدم البيضاء و البكتيريا بدلالة الزمن عند مهدي



الوثيقة 02: بعض المظاهر التي حدثت لمهدي

- 1) حلل و فسر منحنى الوثيقة 03.
- 2) توضح الوثيقة 02 بعض الأعراض التي ظهرت عند مهدي: أ. حدد و فسر هذه الأعراض .
  - ب. سم نوع الاستجابة المناعية. مبررا إجابتك.

الجزء الثاني: (80 نقاط)

# وضعية إدماج


يعاني عماد من مرض شاركو ماري توث Charcot - Marie - Tooth Disease - CMT (الاعتلال العصبي الوراثي) وهو ماسبب له العديد من المشاكل الصحية منها : صعوبة رفع و تحريك الذراع و الساق ، فقدان الإحساس على مستوى هذين العضوين.

### السندات:

### مرض الاعتلال العصبى الوراثى

هو مجموعة من الاضطرابات الوراثية (مرض وراثي) التي تتسبب في تلف الأعصاب الحسية و الحركية ، تصيب 5-30 من 10,000 حالة ولادة ، عامل إنتقال المرض محمول على صبغى رقم 17.

### الوثيقة 01



الوثيقة 02: شجرة النسب لعما توضح إنتقال مرض الاعتلال العصبي

التعليمات : من خلال مواردك و استغلال الوثائق المرفقة أجب عن التعليمات التالية :

- 1) وضح كيفية إصابة عماد بهذا المرض مبينا ما إذا كان عامل المرض سائد أم متنحي.
- 2) فسر علميا سبب صعوبة رفع و تحريك الذراع و الساق و فقدان الإحساس على مستواهما.
  - 3) قدم نصيحتين للتفادي الإصابة بمثل هذه الأمراض الوراثية .

# بالتوفيق في شهادة التعليم المتوسط

# متوسطة بوهالي الربيع

# مستوئ السنة الرابعة متوسط

# الإجابة النموذجية للامتحان التجربي لشهادة التعليم المتوسط لمادة علوم الطبيعة و الحياة

الجزء الأول : 12 نقطة

# حل النمرين الأول : 06 تقاط

- 1. كريات الدم الحمراء: دورها نقل الغازات ( غاز O<sub>2</sub> من الرئتين إلى خلايا العضوية و غاز CO<sub>2</sub> من الخلايا إلى الرئتين) .
  - 2. خلايا الدم البيضاء: دورها الدفاع عن العضوية (تتدخل في الاستجابة المناعية النوعية و اللانوعية).
    - 3. الصفائح الدموية : دورها يتمثل في كونها تعمل على تخثر الدم في حالة حدوث جروح .
- 4. البلازما (المصورة): دورها نقل المغذيات من المعي إلى الخلايا و الفضلات من الخلايا إلى أجهزة الإطراح كما أنها تنقل نسبة قليلة من
   4. البلازما (المصورة): دورها نقل المغذيات من المعي إلى الخلايا و الفضلات من الخلايا إلى أجهزة الإطراح كما أنها تنقل نسبة قليلة من
   4. البلازما (المصورة): دورها نقل المغذيات من المعي إلى الخلايا و الفضلات من الخلايا إلى أجهزة الإطراح كما أنها تنقل نسبة قليلة من
   5. البلازما (المصورة): دورها نقل المغذيات من المعي إلى الخلايا و الفضلات من الخلايا إلى أجهزة الإطراح كما أنها تنقل نسبة قليلة من
  - (2ن) كتابة معادلتي اتحاد المادة البروتينية (الهيموغلوبين) مع غازي  $O_2$  و  $O_2$ :

 $Hb + 4O_2 \longrightarrow HbO_8$ 

🔑 معادلة اتحاد الهيموغلوبين بغاز 🔾 :

 $Hb + CO_2 \longrightarrow HbCO_2$ 

🚜 معادلة اتحاد الهيموغلوبين بغاز CO2:

# حل التمرين الثّاني : 06 مَّاط

- - (2,5) من خلال الوثيقة 02:
    - أ. تحديد و تفسير الأعراض التي ظهرت على مهدي:
    - 🗷 انتفاخ منطقة الإصابة بسبب تجمع بلازما الدم المترشحة من الشعيرات الدموية في منطقة الإصابة .
- ◄ احمرار و إرتفاع درجة حرارة منطقة الإصابة بسبب تمدد الشعيرات الدموية و تباطء دوران الدم في منطقة الإصابة وهذا ما يسمح بتجمع الدم ذو اللون الأحمر و الحرارة المرتفعة.

- 🗷 الإحساس بالألم عند الضغط بسبب تنبيه النهايات العصية الحسية.
- 🗷 الصديد " القيح " بسبب تجمع بقايا الميكروبات و خلايا الدم البيضاء الميتة و الحية
  - ◄ الملمس الطري لموقع الإصابة بسب تشكل خلايا جديدة (حديثة) للجلد .

# حل الوضعية الإدماجية 08 نقاط:

| ند     | الملا | شبكة تقويم الوضعية الإدماجية (30 نقاط)   |                            |        |
|--------|-------|--|----------------------------|--------|
| الجسوع | مجزأة | المؤشرات   |                            | السؤال |
|        | 0,25  | • احترام التعليمات (عدم الخروج عن الموضوع )  | الوجاهة                    |        |
|        | 0,25  | • أن يستغل سياق النص و السندات 1 و 2 لتقديم توضيح عن كيفية إصابة عماد بهذا المرض • أن يحدد ما إذا كان عامل المرض سائد أو متنحي.  | استعمال<br>أدوات<br>المادة |        |
| 2      | 1,5   | • من خلال الوثيقة 01 و شجرة النسب (الوثيقة 02) يعتبر هذا المرض ( الاعتلال العصبي الوراثي) مرض وراثي عامله محمول على صبغي جسمي ،كما أن أم عماد مصابة بالمرض أما الأب فهو سليم وهذا يعني بأن عماد انتقل إليه عامل المرض من أمه (ورثه) ، وبما أن أفراد الجيل الأول كلهم مصابين رغم أن أحد الآباء فقط هو المصاب (الأب) و الثاني سليم (الأم) فإن أفراد الجيل الأول يحملون صبغي حامل للمرض ورثوه من الأب و صبغي آخر غير حامل للمرض ورثوه من الأم و بالتالي فإن عامل المرض سائد بالنسبة لعامل السلامة ، | الانسجام                   | 1 m    |

الصفحة 2 مز 3 أسناذ المادة: مريخ إلصادق

|       | 25  |   |          |       |
|-------|-----|---|----------|-------|
| υ,    | ,25 | • احترام التعليمات (عدم الخروج عن الموضوع)  | الوجاهة  |       |
| 0,    | ,25 | • أن يستغل سياق النص و السند 01 ليفسر علميا صعوبة رفع و تحريك الذراع و الساق و فقدان                    | استعمال  |       |
|       |     | الإحساس على مستواهما .  | ٠,       |       |
|       |     | <ul> <li>من خلال السند 01 فإن هذا المرض يسبب تلف الأعصاب الحسية و الحركية و بالتالي عندما</li> </ul>    | الانسجام | س2    |
|       |     | يريد عماد رفع و تحريك ذراعه و ساقه تتولد رسالة عصبية حركية على مستوى سطوح القشرة                        |          |       |
| 3,5   | 1,5 | المخية (الساحة الحركية) لكنها لا تصل إلى الأعضاء المنفذة ( عضلات الساق و الذراع) بسبب                   |          |       |
|       |     | تلف الأعصاب (الأعصاب الحركية للذراع و الساق) المسؤولة على نقل الرسالة العصبية الحركية و                 |          |       |
|       |     | بالتالي لا يمكن أن تحدث الحركة .  |          |       |
|       |     | <ul> <li>بينما يرجع فقدان الإحساس إلى كون الأعصاب الحسية التي تنقل الرسالة العصبية الحسية من</li> </ul> |          |       |
|       |     | الأعضاء الحسية (جلد الذراع و الساق) إلى الساحة الحسية للقشرة المخية تالفة و بالتالي رغم                 |          |       |
|       | 1,5 | تولد رسالة عصبية حسية على مستوى الأعضاء الحسية إلا أنها لا تنتقل لأن الأن العصب الحسي                   |          |       |
|       |     | المسؤول على نقلها تالف و بتالي لا يمكن أن يحدث الإحساس .  |          |       |
| 0     | ),5 | احترام التعليمات (عدم الخروج عن الموضوع )   | الوجاهة  |       |
|       |     | <ul> <li>تقديم نصيحتين لتفادي الإصابة بهذه الأمراض الوراثية.</li> </ul>                                 | الانسجام | س3    |
| 2 0,  | ,75 | 🗷 تجنب زواج الأقارب لأنه يزيد من احتمالية الإصابة بالأمراض الوراثية .                                   |          |       |
|       | 2   | 🗷 التقصي حول شجرة النسب للقرين المستقبلي .  |          |       |
| 0,5 0 | ),5 | سلامة و سلاسة اللغة + تنظيم الورق   | نقان     | וּעָי |

أسناذ المادة: مريخ الصادق

| https://www.dzexams.com/ar/0ap | القسم التحضيري          |
|--------------------------------|-------------------------|
| https://www.dzexams.com/ar/1ap | السنة الأولى ابتدائي    |
| https://www.dzexams.com/ar/2ap | السنة الثانية ابتدائي   |
| https://www.dzexams.com/ar/3ap | السنة الثالثة ابتدائي   |
| https://www.dzexams.com/ar/4ap | السنة الرابعة ابتدائي   |
| https://www.dzexams.com/ar/5ap | السنة الخامسة ابتدائي   |
| https://www.dzexams.com/ar/bep | شهادة التعليم الابتدائي |
| https://www.dzexams.com/ar/1am | السنة الأولى متوسط      |
| https://www.dzexams.com/ar/2am | السنة الثانية متوسط     |
| https://www.dzexams.com/ar/3am | السنة الثالثة متوسط     |
| https://www.dzexams.com/ar/4am | السنة الرابعة متوسط     |
| https://www.dzexams.com/ar/bem | شهادة التعليم المتوسط   |
| https://www.dzexams.com/ar/1as | السنة الأولى ثانوي      |
| https://www.dzexams.com/ar/2as | السنة الثانية ثانوي     |
| https://www.dzexams.com/ar/3as | السنة الثالثة ثانوي     |
| https://www.dzexams.com/ar/bac | شهادة البكالوريا        |